

POWER TOOLS

2025/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.04.2025 t/m 30.09.2025

RRI-G50HP25

Deze industriële haakse persluchtslijper is speciaal ontwikkeld voor door- en vlakslippen. De keramische slijpmiddelen vragen steeds meer vermogen om effectief te kunnen slijpen. Een persluchtslijper is ongevoelig voor binnenkomend slijpsel en stof.

7

NIEUW!

Nauwkeurige montage tot 2500Nm op hoge snelheid.

12

595,-
~~695,-~~



RED ROOSTER HAAKSE SLIJPER

NIEUW! RRI-G50HP25

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,87 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

RR-160H

LAAG LUCHTVERBRUIK

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Dynapact
Koppel	580 Nm
Luchtverbruik	7 l/s
Gewicht	2,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.300 Nm

139,-
~~176,00~~



RR-18N T

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	90 Nm
Luchtverbruik	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg

LOSBREEKKOPPEL 815 Nm

169,-
~~200,00~~



Speciaal voor het wisselen van autobanden.
Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor
u nooit meer de wielbouten te vast monteert.

RED ROOSTER & TOKU SLAGMOERSLEUTELS IN SET



235,-
~~349,00~~

De RRI-2100M is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag.

RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm



255,-
~~326,00~~

De MI-17C is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.

MI-17C-SL

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5x 1/2" Krachtdoppen Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



165,-
~~200,00~~

RRI-1400M

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	470 Nm
Luchtverbruik	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.200 Nm



189,-
~~275,00~~

RRI-2100M

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	20 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	1.000 Nm
Luchtverbruik	12 l/s
Gewicht	2 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.850 Nm



620,-
~~725,00~~

RRI-3700M

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.300 Nm
Luchtverbruik	20 l/s
Gewicht	6,8 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.120 Nm

RR-16N 1/2

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	480 Nm
Luchtverbruik	8,7 l/s
Gewicht	1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 670 Nm**180,-**
~~219,00~~**RR-24N**

Aandrijfvierkant	3/4"
Boutcapaciteit	24 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	1.625 Nm
Luchtverbruik	16 l/s
Gewicht	3,7 kg

409,-
~~491,00~~**RR-24N 1**

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	24 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	1.900 Nm
Luchtverbruik	16 l/s
Gewicht	3,7 kg

445,-
~~547,00~~

TOKU

SLAGMOERSLEUTELS

MI-17MG

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	650 Nm
Luchtverbruik	8,8 l/s
Gewicht	2,5 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.450 Nm**205,-**
~~244,00~~**MI-17C**

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	815 Nm
Luchtverbruik	13,3 l/s
Gewicht	1,84 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.600 Nm**225,-**
~~279,00~~

TOKU & RED ROOSTER

SLAGMOERSLEUTELS

MI-3800ELR

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Gesloten Hamer
Koppel	2.000 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

895,-
~~1117,-~~**RRI-1031**

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	39 mm
Slagmechanisme	3-Klauw
Koppel	2.750 Nm
Luchtverbruik	26,6 l/s
Gewicht	9 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.350 Nm**2499,-**
~~2750,-~~

**ONTZETTEND STERK VOOR MONTAGE-
EN DEMONTAGE-TOEPASSINGEN**

ACTION KRACHTDOPPENSETS



36,50
~~57,00~~



D0611101301

13 KRACHTDOPPEN 3/8", 6K,
DUNWANDIG

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19 mm

28,50
~~47,00~~



D0605201003

10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K

10-12-13-14-16-17-19-21-22-24 mm

59,00
~~87,00~~




D0648260901

9 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"

4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm

199,
~~317,00~~



D0605222601

26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
30-32-33-34-35-36 mm

125,
~~180,00~~



D0605401001

10 KRACHTDOPPEN 3/4", 6K

21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm

147,
~~220,00~~



D00100-1-007

7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP



24-27-30-32-33-36-41 mm

YOKOTA PASPENTREKKER

YDP-13

SNEL EN ERGONOMISCH

Capaciteit paspen 13 mm
Slag 30 x 25
Slagen 5.000 p/min
Luchtverbruik 3,3 l/s
Gewicht 1,35 kg



DEMONTAGE PASPEN

1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de pasbout in de houder van de machine
3. Blokkeer de houder
4. Start de machine

MONTAGE PASPEN

1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de paspen in het gat
3. Plaats de machine omgekeerd op de pasbout
4. Start de machine

1035,
~~1212,00~~



Pasbouten voor YDP-13*	Bestellnummer	
M8x50L	6502-0022-00-05	
M8x100L	6502-0022-00-06	
M8x200L	6502-0022-00-08	
M6x50L	6502-0022-00-09	2
M6x100L	6502-0022-00-10	
M6x200L	6502-0022-00-12	
M5x50L	6502-0022-00-13	2
M4x50L	6502-0022-00-17	2

L = Lengte / 2 = Standaard meegeleverd
* Andere maten op aanvraag

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

RED ROOSTER BOORMACHINES

10RDS-4000

Boorcapaciteit	10 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	rechts
Toerental	4.000 rpm
Luchtverbruik	3,5 l/s
Gewicht	1,1 kg

110,-
~~136,00~~

RR-13DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit	13 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	links/rechts
Toerental	800 rpm
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	1,3 kg

149,-
~~199,00~~

RRI-2116P

Boorcapaciteit	16 mm
Boorkopspindel	1/2" x 20 UNF
Draairichting	rechts
Toerental	min. 650/min max. 950/min
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	2,4 kg

985,-
~~1159,00~~

YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS



149,-
~~190,00~~

RR-06SP

MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	800 rpm
Koppel	5-16 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,4 kg

YD-670A-R

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	7.500 rpm
Koppel	90 Nm
Luchtverbruik	6,1 l/s
Gewicht	0,98 kg

585,-
~~691,00~~

RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS



109,-
~~133,00~~

105,-
~~133,00~~

RRW-2202

Aandrijfviervkant	1/4"
Boutcapaciteit	8 mm
Toerental	200 rpm
Koppel	32 Nm
Luchtverbruik	5 l/s
Gewicht	0,5kg

RRW-2203

Aandrijfviervkant	3/8"
Boutcapaciteit	10 mm
Toerental	200 rpm
Koppel	32 Nm
Luchtverbruik	5 l/s
Gewicht	0,5 kg



135,-
~~159,00~~

RRW-3403

REACTIEVRIJ

Aandrijfviervkant	3/8"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	500 rpm
Koppel	95 Nm
Luchtverbruik	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg

MR-2410B

Aandrijfviervkant	1/2"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	175 rpm
Koppel	78 Nm
Luchtverbruik	6,0 l/s
Gewicht	1,2 kg

135,-
~~158,00~~



RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

RRS-60152K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf	50 mm
Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

139,-
~~163,00~~



Koffer met mini-schuurmachine
inclusief schuurschijven:
10x korrel 80, 100 en 120.

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

87,-
~~103,00~~



RRG-541RE

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,7 kg

RRG-541REL

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,2 kg

110,50
~~129,00~~



119,-
~~150,00~~

RRG-54190

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,9 kg

*** MET SPINDELBLOKKERING VOOR
HET EENVOUDIG WISSELEN VAN
UW SLIJPMIDDEL**



145,-
~~183,00~~

RRG-1000RE

EXTRA VERMOGEN!

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,74 kW
Spantang	6 (8) ¹⁾ mm
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	0,8 kg

¹⁾ Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

TOKU HAAKSE SLIJPERS

415,-
~~486,00~~



TAG-45MLH

Slijpschijf	115 x (0,8 - 7) x 22,2
Toerental	13.000 rpm
Vermogen	0,67 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg


455,-
~~550,00~~



TAG-900QJL

Slijpschijf	230 x (1,9 - 8) x 22,2
Toerental	6.500 rpm
Vermogen	1,1 kW
Spindel	Toku System
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	3,1 kg

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



245,-
~~396,00~~



RRI-T1135

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	35.000 rpm
Vermogen	0,11 kW
Spantang	3 mm
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,14 kg

TOKU SLIJPMACHINE



499,-
~~709,00~~

**ZOLANG
DE VOORRAAD
STREKT**

TSG-6L

Slijpschijf	150 x 25 x 15,9
Toerental	6.000 rpm
Vermogen	1,58 kW
Spindel	5/8"
Luchtverbruik	20,0 l/s
Gewicht	4,51 kg

RED ROOSTER GRAVEERPEN

RRI-9010

Slagen	36.000 rpm
Luchtverbruik	0,5 l/s
Gewicht	0,25 kg

169,-
~~198,00~~



De Red Rooster graveerpen heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

Fijn	0,20 mm	bestelnummer:	2-01-011-90
Middel*	0,35 mm	bestelnummer:	2-01-011-91
Grof	0,50 mm	bestelnummer:	2-01-011-92

* Standaard meegeleverd.

THE FINISHING TOUCH

RRG-1036FH

MET VERSTELBARE KOP

Slijpschijf	75x(0,8-3,5)x10
Toerental	16.000 rpm
Vermogen	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luchtverbruik	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg



129,50
~~155,00~~

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weggleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat

DOORSLIJPSCHIJF

Doorslijpschijf 75x1,6x9,5 mm
ART. NO.: 52630-11

25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN
IN 2 POSITIES

RRI-6150-5SV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Schuurschijf	150 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

SCHUURUITSLAG 5 MM



205,-
~~250,00~~

RRI-6150-5CV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Schuurschijf	150 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

SCHUURUITSLAG 5 MM



225,-
~~264,00~~

RED ROOSTER HAAKSE SLIJPER

NIEUW! RRI-G50HP25

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,87 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

595,-
~~695,00~~



RED ROOSTER HAKHAMER



RRH-2000

Beitelinstek	11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø	17,4 mm
Slag	42 mm
Slagen	5.000 p/min
Slagkracht	4,5 J/slag
Luchtverbruik	8,4 l/s
Gewicht	1,5 kg

105,-
~~126,00~~

Bovenstaand staan enkele beitels afgebeeld die geschikt zijn voor deze hakhamer; CB51115180 (PUNT), CB51112250 (PLAT) en CB51193180-6 (VOEG).

TOKU BOORHAMERS



895,-
~~1098,00~~

2399,-
~~2662,-~~

TH-5S

Instek einde	14,8 x 19 x 89
Zuiger Ø	38 mm
Slag	31 mm
Slagen	3.400 p/min
Slagkracht	17 J/slag
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	5,8 kg

TJ-15SV LBS

Instek einde	22 x 108
Zuiger Ø	54 mm
Slag	45 mm
Slagen	2.450 p/min
Slagkracht	44,7 J/slag
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	17,7 kg

RED ROOSTER HAKHAMERS



185,-
~~220,00~~

RRH-4309KSET1

VOOR STAAL

Beitelinstek	11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	67 mm
Slagen	3.200 p/min
Slagkracht	9,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg



195,-
~~231,00~~

RRH-4312KSET1

VOOR STAAL

Beitelinstek	11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	89 mm
Slagen	2.100 p/min
Slagkracht	12,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

RED ROOSTER NAALDENBIKHAMER



RR-2110NS

19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	33 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

169,-
~~191,00~~

RED ROOSTER & TOKU HAKHAMERS



299,-
~~364,00~~

RRI-4021/4

Beitelinstek	11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø	18 mm
Slag	30 mm
Slagen	4.500 p/min
Slagkracht	3,5 J/slag
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	2,2 kg



THA-3BRH19X50

Beitelinstek	19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	64 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	19,9 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	7,2 kg

545,-
~~746,00~~

LUCHT TOEBEHOREN

RED ROOSTER **VEERBALANCERS**

RRI-9003/1

Capaciteit 1-3 kg
Kabellengte 2 m
Gewicht 0,7 kg



34,-
~~40,00~~

TW-6.5C

Capaciteit 4,0-6,5 kg
Kabellengte 1,7 m
Gewicht 1,75 kg




79,-
~~92,00~~

Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.

RED ROOSTER **ACCESSORIES**

QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.



17,50
~~26,00~~

RED ROOSTER **ATLUB OLIE**



12,90
~~14,24~~

Atlub is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. Atlub is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

KENMERKEN

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

**MET ATLUB ALS SMEER-
MIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C
DOORGEWERKT WORDEN.**

SMC LUCHTBEHANDELING



AC30A-F03E-B

Modulaire luchtverzorging

Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.500 NI/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05-0,85MPa
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker

64,-
~~90,02~~

RED ROOSTER **POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN**

PT-02525SJ


Werklengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 6,5 mm
Buitendiameter 9,5 mm
Luchtaansluiting 1/4"

17,95
~~25,30~~

PT-03525SJ

Werklengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 8,0 mm
Buitendiameter 12,0 mm
Luchtaansluiting 1/4"

23,95
~~34,20~~



39,95
~~56,90~~

57,50
~~82,00~~

PT-04525SJ


Werklengte 4,2 m
Totale lengte 4,7 m
Binnendiameter 9,5 mm
Buitendiameter 13,5 mm
Luchtaansluiting 3/8"

PT-04550SJ

Werklengte 9 m
Totale lengte 10 m
Binnendiameter 9,5 mm
Buitendiameter 13,5 mm
Luchtaansluiting 3/8"

RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG

NOVATORK MOMENTSLEUTELS



INCLUSIEF
OPVANGBEKER EN
VACUUM VOOR
VERTICAAL WERKEN

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten.



RRI-PR40948

Trekkracht 9.200 N
Blindklinknagels Ø 4,8 mm
Luchtverbruik 1,2 l/slag
Gewicht 1,9 kg

385,-
~~385,00~~

NOVATORK MSM

Mechanische momentschroevendraaier voor montage-werkzaamheden. Duidelijkere schaal, nauwkeurige stapgrootte.



MSM16

Bitopname 1/4"
Koppel 1 - 6 Nm
Gewicht 0,26 kg
Lengte 172 mm

111,-
~~160,-~~

NOVATORK PC

Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.



PC260

Aandrijving 3/8"
Koppel 10 - 60 Nm
Gewicht 0,56 kg
Lengte 255 mm

136,-
~~194,-~~

NOVATORK ESM

Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.



ESM1360

Bitopname 1/4"
Koppel 0,6 - 3,6 Nm
Gewicht 0,23 kg
Lengte 210 mm

149,-
~~229,-~~

NOVATORK TES

Tester voor het regelmatig testen van uw moment-sleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.



TES3150

Aandrijving 1/2"
Koppel 15 - 150 Nm
Gewicht 2,9 kg
Lengte 135 mm
Breedte 136 mm
Hoogte 85 mm

1045,-
~~1465,-~~

NOVATORK METEN IS WETEN

NOVATORK BQLM

Momentsleutel met snelsluiting. De BQ-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.

BQLSM110-QR MET SNELSLUITING

Aandrijving	1/4"
Koppel	2 - 10 Nm
Gewicht	0,32 kg
Lengte	227 mm


105,-
~~149,-~~



BQLSM225-QR MET SNELSLUITING

Aandrijving	3/8"
Koppel	5 - 25 Nm
Gewicht	0,35 kg
Lengte	265 mm


105,-
~~149,-~~



BQLM3150-QR MET SNELSLUITING

Aandrijving	1/2"
Koppel	30 - 150 Nm
Gewicht	1,05 kg
Lengte	466 mm

117,-
~~165,-~~



NOVATORK HB

Met de flexibel verstelbare kop, kan je zeer snel en eenvoudig werken naar verschillende sleutelwijdtes.



178,-
~~252,-~~

HB110K10 FLEXIBEL VERSTELBARE KOP

Capaciteit	19 - 30 mm
Koppel	10 - 110 Nm
Gewicht	1,3 kg
Lengte	490 mm

NOVATORK DSM

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.



320,-
~~450,-~~

DSM3200D

Aandrijving	1/2"
Koppel	20 - 200 Nm
Gewicht	1,05 kg
Lengte	550 mm

NOVATORK STMH

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

STMH14200

Insteek	14x18 mm
Koppel	40 - 200 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lengte	494 mm (excl. insteekgereedschap)

166,-
~~236,-~~



DH143420

Insteek	14x18 mm
Aandrijving	1/2"
Koppel	420 Nm (Max)
Gewicht	0,28 kg

45,-
~~63,00~~



NOVATORK STM

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.



862,-
~~1210,-~~

182,-
~~255,-~~

STM3300

Aandrijving	1/2"
Koppel	60 - 300 Nm
Gewicht	1,4 kg
Lengte	551 mm

STM41000

Aandrijving	3/4"
Koppel	200 - 1.000 Nm
Gewicht	4,2 kg
Lengte	1105 mm

NOVATORK EAM

Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.



355,-
~~502,-~~

349,-
~~489,-~~

EAM2100

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving	3/8"
Koppel	10 - 100 Nm
Gewicht	1,00 kg
Lengte	482 mm

EAM3200

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving	1/2"
Koppel	20 - 200 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lengte	522 mm

DE MOERAANZETTER MET EXTREEM HOGE SNELHEID



Red Rooster heeft een serie moeraanzetters ontwikkeld tot 2500Nm. Gebruiksgemak, snelheid en nauwkeurigheid zijn belangrijke eigenschappen. De RRI-BEC serie heeft het hoogste toerental in haar segment. Via het display op de achterzijde kan eenvoudig een koppel ingesteld worden.

Verschillende afsteunbeugels beschikbaar.

KENMERKEN

- 6 Modellen, koppelrange van 50 - 2500Nm
- 36V borstelloze motor
- LED status voor: OK/NOK/REV/BAT LOW
- Instelbaar koppel in 50 stappen
- Koppelaanduiding
- Automatische reactie-armontgrendeling
- Safety start knop



RRI-BEC250S



Display



Reactie-lasring



Reactie-schuifarm