



1 SEPTEMBER–31 DECEMBER 2025



# FEIN ProFACTS

INNOVATIES | GEBRUIKERSKENNIS | TOP DEALS

**NIEUW**

VANAF  
1 SEPTEMBER 2025



**BESPAREN MET  
PRAKTISCHE COMBI'S**



**20 JAAR GRIT BY FEIN**

ACTIES VANAF  
1 SEPTEMBER 2025



**GRATIS EXTRA'S  
BIJ DE AANKOOP VAN  
FEIN PRODUCTEN**



# 20 JAAR GRIT BANDSLIJPMACHINES – PRECISIE EN EFFICIËNTIE!



## INHOUD

NIEUWE  
PRODUCTEN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| VOORDEEL-COMBI'S                       | 4  |
| FEIN VARIO-ACCESSOIRES                 | 6  |
| FEIN SLAGSCHROEVENDRAAIERS VOOR VARIO  | 8  |
| 20 JAAR GRIT BY FEIN BANDSLIJPMACHINES | 10 |
| FEIN ACCESSOIRES VOOR BANDSLIJPEN      | 19 |
| FEIN ACCUTEC                           | 20 |
| FEIN VERSAMAG-SYSTEEM                  | 22 |

PORTFOLIO

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| FEIN KERNBOORMACHINE KBE 36 MAGSPEED | 26 |
| FEIN KANTENFREZEN                    | 28 |
| FEIN MULTIMASTER                     | 30 |
| FEIN AMPSHARE ACCUSYSTEEM            | 32 |

ACTIES

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| GRATIS PRODUCTEN BIJ DE AANKOOP VAN ACCUMACHINES             | 36 |
| GRATIS VLIESFILTERZAKKEN BIJ DE AANKOOP VAN DUSTEX-APPARATEN | 42 |

**VOORDEEL-COMBI'S – NU OOK IN DE ROBUUSTE L-BOXX!**  
De perfecte helpers voor uw projecten, nu nog praktischer en veiliger verpakt! Met onze nieuwe voordeel-combi's krijgt u krachtige machines in een L-BOXX, die bekend staat vanwege zijn robuustheid en optimale hantering. Er kan worden gekozen uit twee krachtige combinaties. Profiteer van de praktische L-BOXX waarmee het opbergen en vervoeren van uw gereedschappen gemakkelijker is. Stap in de wereld van efficiënt werken en pak uw voordeel-combi.

**20 JAAR GRIT BY FEIN BANDSLIJPMACHINES – UW PARTNER VOOR EFFICIËNT WERKEN!**  
Vier samen met ons het 20-jarige jubileum van de bandslijpmachines! Al twee decennia lang bieden wij u krachtige, betrouwbare slijpoplossingen die zowel in de bouw als industrie onmisbaar zijn. Onze bandslijpmachines onderscheiden zich door een hoge efficiëntie, precisie en duurzaamheid: voor de beste resultaten bij elke toepassing.

**TIJDELIJKE ACTIES – NU TOESLAAN EN BESPAREN!**  
Maak gebruik van onze exclusieve, tijdelijke acties en profiteer van aantrekkelijke gratis extra's! Bij de AMPShare-actie krijgt u reeds bij de aankoop van één machine een gratis accu erbij – voor nog meer vermogen bij elke toepassing! Bij aankoop van een nat-droogzuiger krijgt u gratis vliesfilterzakken, voor nog efficiënter schoonmaken!

Meer over de voordeel-combi's vanaf pagina 4.

Meer over de GRIT-machines vanaf pagina 10.

Meer over de actie en de producten vanaf pagina 36.

**NIEUW**

Prijsvoordeel pakken:

# AANTREKKELIJKE VOORDEEL-COMBI'S.

## COMBI'S IN DE ROBUUSTE L-BOXX

- + ACCUSCHROEFBOORMACHINE ASCM 18-4 QM AS EN  
HAAKSE ACCUSLIJPER CCG 18-125-12



 **€ 123,00<sup>1</sup>**

Flexibel gebruik en consequent vermogen:  
De accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS overtuigt met een borstelloze motor en QuickIN-interface voor schroefdraad tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.  
De stofdichte haakse accuslijper CCG 18-125-12 AS is bij de montage efficiënt bij het (door)slijpen en ontbramen.

**€ 609,00\***  
**€ 736,89\*\***

Bestelnr.: 9 910 00 00 83 7

- + ACCU-MULTIMASTER AMM 500 EN  
ACCUSCHROEFBOORMACHINE ASCM 18 QSW AS



 **€ 76,00<sup>1</sup>**

De optimale combinatie van veelzijdigheid en vermogen:  
de accu-MULTIMASTER AMM 500 is de krachtige multitoel voor een hoge bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie.  
De ASCM 18 QSW AS overtuigt als kleine, lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen en QuickIN-interface.

**€ 409,00\***  
**€ 494,89\*\***

Bestelnr.: 9 910 00 00 83 8



## COMBI'S IN EEN PRAKTISCHE NYLON TAS

- + ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER ASCD 18-200 W4 EN  
ACCUSCHROEFBOORMACHINE ASCM 18 QSW



 **€ 73,00<sup>1</sup>**

De onovertroffen schroefmachinecombinatie voor precisie bij elk project:  
de ASCD 18-200 W4 AS biedt een indrukwekkend draaimoment van 210 Nm en een borstelloze motortechnologie voor maximale efficiëntie.  
De ASCM 18 QSW AS als kleine, lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen en QuickIN-interface is hierop een aanvulling.

**€ 463,00\***  
**€ 560,23\*\***

Bestelnr.: 9 910 00 00 83 5

- + COMPACTE HAAKSE SLIJPER CG 7-125 EN  
MULTIMASTER MM 300



 **€ 56,00<sup>1</sup>**

De perfecte combinatie van vermogen en veelzijdigheid: de praktische 750W compacte haakse slijper CG 7-125 maakt moeiteloos (door)slijpen mogelijk, terwijl de MULTIMASTER MM 300 de effectieve machine voor verbouwing en renovatie is.

**€ 278,00\***  
**€ 336,38\*\***

Bestelnr.: 9 910 00 00 83 4



Bijpassende accu's en accustartersets zijn te vinden vanaf pagina 34.



Innovatieve FEIN VARIO-accessoires voor accu slagschroevendraaiers:

# SCHROEFDRAAD TAPPEN EN VEEL MEER.

### HOGERE PRODUCTIVITEIT – MINDER KOSTEN.

Ruim 3 keer zo snel schroefdraad tappen, nasnijden of reinigen van een M30-schroefdraad met een slagschroevendraaier in plaats van handmatig nasnijden of reinigen met een tapkrukje (25 in plaats van 80 seconden).

### MOBIEL NABEWERKEN ZONDER ANGST.

De FEIN VARIO-accessoires maken van een slagschroevendraaier een sterke tapmachine en bestrijken zo een extra toepassing. Het nabewerken van beschadigde schroefdraad of gebrekkige onderdelen hoeft niet langer te gebeuren op stationaire machines of met de hand.

### WERKEN MET MAAR 1 MACHINE.

Spiraalboren, verzinken en schroefdraad tappen tot M18 met ASCD 18-300 W2 AS evenals nasnijden en reinigen van schroefdraden tot M30 met ASCD 18-1000 W34 AS zonder extra speciale machine.

### VEILIG WERKEN.

Heel veilig in gebruik, want er kan zonder terugslag op handen en armen worden gewerkt. Bovendien waarborgt vormvast bevestigd VARIO-verbruiksmateriaal een stevige houvast, ook bij hoge draaimomenten boven 1.000 Nm.

### VARIO-ADAPTER 1/2"

De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit. Passend voor alle slagschroevendraaiers met een gereedschaphouder met 1/2" buitenvierkant. Aandrijving: accessoire-interface VARIO.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Bestelnummer    | 6 42 03 028 01 0 |
| Adviesprijs €*  | 52,00            |
| Adviesprijs €** | 62,92            |

### VARIO-ADAPTER 3/4"

De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit. Passend voor alle slagschroevendraaiers met een gereedschaphouder met 3/4" buitenvierkant. Aandrijving: accessoire-interface VARIO.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Bestelnummer    | 6 42 03 029 01 0 |
| Adviesprijs €*  | 52,00            |
| Adviesprijs €** | 62,92            |

### VARIO-SPIRAALBOREN

| Omschrijving                                            | Interface | Bestelnummer     | Adviesprijs €* | Adviesprijs €** |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| Spiraalboor Ø 6,8 mm (voor M8-schroefdraad)             | VARIO     | 6 31 11 042 01 0 | 23,25          | 28,13           |
| Spiraalboor Ø 8,5 mm (voor M10-schroefdraad)            | VARIO     | 6 31 11 043 01 0 | 27,50          | 33,28           |
| Spiraalboor Ø 10,2 mm (voor M12-schroefdraad)           | VARIO     | 6 31 11 044 01 0 | 29,50          | 35,70           |
| Spiraalboor Ø 12 mm (voor M14-schroefdraad)             | VARIO     | 6 31 11 045 01 0 | 34,00          | 41,14           |
| Set VARIO-spiraalboren telkens 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm | VARIO     | 6 31 11 050 01 0 | 94,00          | 113,74          |

### VARIO-90° CONISCHE VERZINKBOREN

| Omschrijving                                             | Interface | Bestelnummer     | Adviesprijs €* | Adviesprijs €** |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 90° conische verzinkboor 16,5 mm (voor M8-schroefdraad)  | VARIO     | 6 39 01 080 01 0 | 43,50          | 52,64           |
| 90° conische verzinkboor 20,5 mm (voor M10-schroefdraad) | VARIO     | 6 39 01 081 01 0 | 52,00          | 62,92           |
| 90° conische verzinkboor 25,0 mm (voor M12-schroefdraad) | VARIO     | 6 39 01 082 01 0 | 62,00          | 75,02           |
| 90° conische verzinkboor 31,0 mm (voor M14-schroefdraad) | VARIO     | 6 39 01 083 01 0 | 73,00          | 88,33           |

### VARIO-TAPPEN VOOR DOORLOPENDE GATEN

| Omschrijving                                                                                          | Interface | Bestelnummer     | Adviesprijs €* | Adviesprijs €** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| Tap DL M8 x 1,25 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 027 01 0 | 31,00          | 38,12           |
| Tap DL M10 x 1,5 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 045 01 0 | 42,00          | 50,82           |
| Tap DL M12 x 1,75 mm                                                                                  | VARIO     | 6 31 10 028 01 0 | 54,00          | 65,34           |
| Tap DL M14 x 2,0 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 029 01 0 | 59,00          | 71,39           |
| Tap DL M16 x 2,0 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 030 01 0 | 65,00          | 78,65           |
| Tap DL M18 x 2,5 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 031 01 0 | 76,00          | 91,96           |
| Tap DL M20 x 2,5 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 032 01 0 | 83,00          | 100,43          |
| Tap DL M22 x 2,5 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 033 01 0 | 91,00          | 110,11          |
| Tap DL M24 x 3,0 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 034 01 0 | 98,00          | 118,58          |
| Tap DL M27 x 3,0 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 035 01 0 | 114,00         | 137,94          |
| Tap DL M30 x 3,5 mm                                                                                   | VARIO     | 6 31 10 036 01 0 | 126,00         | 152,46          |
| SET VARIO-tappen DL telkens 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm | VARIO     | 6 31 10 046 01 0 | 199,00         | 240,79          |



Bijpassende accu slagschroevendraaiers voor de VARIO-accessoires staan op de volgende pagina's.

\* Adviesprijs excl. btw  
\*\* Adviesprijs incl. btw



ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER ASCD 18 AS + VARIO-ACCESSOIRES:  
DE PERFECTE COMBINATIE.  
HET BESTE SYSTEEM.



ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER TOT MAX. 290 NM

ASCD 18-300 W2 AS.

Met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen.  
Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

- + 1/2" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot max. M18 met behulp van bij te kopen VARIO-adapter 1/2" en VARIO-accessoires.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE 4.0Ah).



GEBRUIKERSTIP VOOR HET FEIN VARIO-SYSTEEM:

Met het FEIN VARIO-systeem kunt u boor-, verzink- en tapwerkzaamheden veilig en efficiënt met één slagschroevendraaier uitvoeren. Vooral bij grotere schroefdraden, tot M30, laat het systeem zijn kracht zien – want gewone schroefboormachines bereiken bij tapgaten vanaf M12 hun vermogensgrens.

ALTIJD OP DE HOOGSTE DRAAIMOMENTSTAND WERKEN:

Voor het snelste resultaat wordt stand 6 van de slagschroevendraaier aangeraden. De snijkrachten worden zonder problemen bereikt.

ZUIVERHEID RESULTEERT IN EFFICIËNTIE:

- + **Zuiverheid is beslissend:** Let op zuiver verzinken van het kerngat en zet de tap altijd loodrecht op het boorgat aan. Gebruik regelmatig geschikte snijolie om de boor te ontzien en een ophoping van spanen te vermijden. Op deze manier voorkomt u voortijdig breken van de tap.
- + **Let op de juiste diepte:** Stop het rechtsdraaien zodra de laatste twee schroefgangen bij het uiteinde van de schroefdraad zijn aangekomen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het cilindrische deel van de schroefdraad helemaal voor de schroef werd getapt en tegelijkertijd de tap de schroefdraad niet verlaat. Dat zorgt ervoor dat de boor met linksdraaien gemakkelijk kan worden teruggehaald.



ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER TOT MAX. 1.050 NM

ASCD 18-1000 W34 AS.

Met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen.  
Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

- + 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Maximaal losdraaimoment van 1.500 Nm bij linksdraaien.
- + Schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot max. M30 met behulp van bij te kopen VARIO-adapter 3/4" en VARIO-accessoires.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M27) met één acculading (ProCORE 8.0Ah).



| TECHNISCHE GEGEVENS              | ASCD 18-300 W2 AS         | ASCD 18-1000 W34 AS       |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Accuspanning/-interface          | 18V AMPShare              | 18V AMPShare              |
| Accu-compatibiliteit             | Li-ion/ProCORE Li-ion     | Li-ion/ProCORE Li-ion     |
| Motor                            | borstelloos               | borstelloos               |
| Onbelast toerental               | 0–1.700 min <sup>-1</sup> | 0–1.800 min <sup>-1</sup> |
| Aantal slagen                    | 0–3400 min <sup>-1</sup>  | 0–2200 min <sup>-1</sup>  |
| Max. draaimoment                 | 290 Nm                    | 1.050 Nm                  |
| Draaimomentstanden               | 6                         | 6                         |
| Gereedschaphouder                | 1/2" buitenvierkant       | 3/4" buitenvierkant       |
| max. metrische schroef           | M18 (8.8)                 | M27 (8.8)                 |
| Gewicht zonder accu              | 1,20 kg                   | 3,10 kg                   |
| Bestelnummer <sup>1</sup>        | 7 115 10 61 00 0          | 7 115 12 61 00 0          |
| Adviesprijs €*   Adviesprijs €** | 298,00   360,58           | 451,00   545,71           |



Bijpassende accu's en accustartersets zijn te vinden vanaf pagina 34.



<sup>1</sup> machine zonder accu en oplader in L-BOXX 136.  
\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw

# HET GRIT BY FEIN BANDSLIJP- MACHINE SYSTEEM

20 jaar GRIT by FEIN – staan voor competentie en onverwoestbaarheid in het segment bandslijpmachines. Eén modulaair systeem voldoet aan alle en zelfs de hoogste eisen. GRIT bandslijpmachines onderscheiden zich door een lange levensduur en bereiken een groot aantal gebruiksuren, bij langdurig gebruik of gebruik in ploegendienst. Met hun sterke draaistroommotoren zijn ze ook bestand tegen extreme slijpomstandigheden. Door de robuuste constructie zijn hoge belastingen mogelijk, zoals deze in de professionele sector aan de orde van de dag zijn.



## FLEXIBILITEIT AAN DE LOPEDE BAND:

GRIT bandslijpmachines zijn gemaakt voor veel toepassingen: het programma GRIT GX voor de vakman, het programma GRIT GI voor de industrie. Beide programma's hebben het volgende met elkaar gemeen: het unieke modulesysteem van krachtige basis-bandslijpmachines en gebruikspecifieke aanbouwmodules, telkens aangevuld met uitgebreide speciale accessoires. Op deze manier maken FEIN GRIT bandslijpmachines ook speciale toepassingen mogelijk, zoals rond-, radius- en vlakslippen.

### GRIT GI VOOR DE INDUSTRIE

Het GRIT Gi-programma is ontwikkeld voor industrieel continuegebruik. Geoptimaliseerd voor zware slijptoeepassingen en materialen.



### GRIT GX VOOR DE VAKMAN

Door de flexibele constructie is het GX-programma bij uitstek geschikt voor frequent gebruik door de vakman. Optimaal voor gebruik in licht serieuswerk.



20 JAAR GRIT BY FEIN

GRIT GI-serie:

# HET MODULAIRE SLIJPPROGRAMMA VOOR INDUSTRIEEL CONTINU GEBRUIK.

## TWEE MACHINES IN ÉÉN.

Dankzij de 2 snelheidsstanden verenigt de GI-serie de bewerking van staal en roestvrij staal. Dit is afhankelijk van de uitrustingsversie.

## VEILIG, ERGONOMISCH WERKEN.

Door het optionele in de standvoet geïntegreerde afzuigsysteem worden medewerkers beschermd tegen hoge concentraties slijpstof. Door het gepatenteerde bandspansysteem kan met weinig trillingen worden gewerkt.

## ZEER HOGE ONDERHOUDSARME KWALITEIT.

De krachtige motor van 4 kW en de robuuste en zeer hoogwaardige constructie zijn bestand tegen bewerking in serie.

## HERKENBAAR!



Voor diverse slijpwerkzaamheden ZIJN MEERDERE MACHINES NODIG.



Ergonomie, hoge concentraties trillingen en slijpstof MAKEN LANGDURIGE SLIJPWERKZAAMHEDEN BIJNA ONMOGELIJK.



Langer dan een uur HOUDEN DE MEESTE SLIJPERS HET NIET VOL.



GRIT bandslijpmachines aan het werk:  
<https://www.youtube.com/@FeinGlobal>



## MODULAIR, FLEXIBEL SYSTEEM.

Dankzij de modulariteit kan worden voorzien in roestvrijstaalbewerking evenals radius-, rond- en vlakslijpen en slijpen in lengterichting.



## TIP: AANLOOPKLEUREN VERHINDEREN

Bij het droog slijpen van roestvrijstalen buizen ontstaan aanloopkleuren. Ze zijn niet alleen een esthetisch probleem, maar verhogen ook het risico op corrosie. Ze worden veroorzaakt door de hitte die bij het droog slijpen ontstaat. De hitte zet in het materiaal oxidatieprocessen in gang die als aanloopkleuren zichtbaar worden. Buizen moeten dan in een tijdrovend proces worden nabewerkt.

Nat slijpen zorgt daarentegen voor zeer goede slijpresultaten zonder tijdrovend nabewerken. Daarbij wordt een koelsmeermiddel direct op het te bewerken werkstuk aangebracht, zodat zich bij het slijpen geen of maar weinig hitte ontwikkelt en er geen aanloopkleuren ontstaan. Nat slijpen wordt aangeraden bij alle werkstappen, van het wegslijpen tot en met de afwerking van het oppervlak.




GRIT GI voor de industrie:

## HET 4-IN-1 BANDSLIJ- PSYSTEEM.

Het GRIT GI-programma is perfect afgestemd op alle slijptoeepassingen, materialen en formaten in de metaalindustrie. De optimale machine voor de klus kan telkens modulair worden samengesteld – ook voor gedeeltelijk al geautomatiseerde werkstappen. Hoge kwaliteit, robuustheid en extreme kracht waarborgen de hoogste efficiëntie en zorgen ervoor dat de investering zich snel terugbetaalt.




Bandslijpmodule  
GI 75/2H      GI 150/2H



Standvoet met of zonder  
afzuiging voor slijpstof  
GIB/GIBE

### BANDSLIJPMACHINE

- + Kan worden uitgebreid met extra modules.
- + Zeer robuuste draaistroommotor maakt het mogelijk om met een constant toerental te slijpen.
- + Optimaal toerental voor de metaalbewerking met 3.000 min<sup>-1</sup>
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijschijf met polyurethaan coating.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.



### RADIUSLIJPMACHINE

- + Exact uitslijpen van radiussen bij buizen en profielen met een diameter van 20 tot 193,7 mm.
- + Individuele hoekinstellingen tot 90°.
- + Contactrollen in de meest gangbare diameters.

### RONDSLIJPMACHINE

- + Rondlijpen met buisdiameters van 10 tot 130 mm.
- + Rondlijpen van buizen tot een lengte van 6 m met optionele buisgeleiding.
- + Koel oppervlak en lange levensduur van de slijpbanden door nat slijpen in combinatie met de koelsmeermodule GXW.

### VLAKSLIJPMACHINE

- + Hoge werksnelheden door automatische voedingsbeweging.
- + De beste oppervlakresultaten tot en met de afwerking.
- + Gebruik van de standaard bandafmeting 150 x 2.000 mm.

GRIT GX voor de vakman:

# DE 3-IN-1 BANDSLIJPMACHINE.

Ook de GRIT GX is modulair opgebouwd. Met een volwaardige bandslijpmachine als basis, die indien nodig kan worden uitgebreid met extra modules. Door deze flexibele constructie is het GX-programma bij uitstek geschikt voor frequent gebruik door de vakman. Het GRIT GX-programma overtuigt bovendien ook door een hoog vermogen en betrouwbaarheid evenals de hoge rendabiliteit bij het gebruik.

GX 75/2H



### BANDSLIJPMACHINE

- + Kan worden uitgebreid met extra modules.
- + Optimaal toerental voor de metaalbewerking met 3.000 min<sup>-1</sup>.
- + In hoogte verstelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslippen.
- + Robuuste draaistroommotor.
- + Trillingsarm.

### Modules

Radiusmodule GXR



### RADIUSSLIJPMACHINE

- + Exact uitslijpen van radiussen bij buizen en profielen met een diameter van 16 tot 90 mm.
- + Individuele hoekinstellingen tot 90°.
- + Optionele contactrollen in de meest gangbare diameters.
- + Optionele lengteaanslag voor serietoepassingen.

Rondslipmodule GXR



### RONDSLIJPMACHINE

- + Voor het slijpen van buizen en assen met Ø 10–100 mm.
- + Automatische voedingsbeweging individueel instelbaar.
- + Koel oppervlak en lange levensduur van de slijpbanden door nat slijpen in combinatie met de koelsmeermodule GXW.

GI versus GX:

# EEN VERGELIJKING.

### GI-PROGRAMMA: VOOR DE INDUSTRIE

#### SERIEPRODUCTIE EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

- + robuuster
- + krachtiger

Bandbreedte 150 mm of 75 mm  
Motor tot 4 kW

#### DOELGROEPEN

- + schoonmaakbedrijven voor gietijzer
- + machinebouw
- + tank-/reservoirbouw
- + staalbouw

#### MODULES

- + radiuslijpen
- + rondslippen
- + lineair slijpen



Ontbramen



Rondslippen



Verstek slijpen



Lineair slijpen

### GX-PROGRAMMA: VOOR DE VAKMAN

#### KLEINE SERIES EN PROFESSIONELE WERKZAAMHEDEN

- + flexibel
- + korte ombouwtijd

Bandbreedte 75 mm  
Motor tot 3 kW

#### DOELGROEPEN

- + bankwerkerijen
- + verwerkers van roestvrij staal
- + staalbouw
- + werkplaatsen

#### MODULES

- + radiuslijpen
- + rondslippen



Ontbramen



Radiuslijpen



Rondslippen

| TECHNISCHE GEGEVENS                    | GRIT GI 150 (2H)                                            | GRIT GI 75 (2H)                                             | GRIT GIR                         | GRIT GIC                        | GRIT GIL         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen            | 4 kW (2,6–3,1 kW)                                           | 4 kW (2,6–3,1 kW)                                           | -                                | -                               | -                |
| Onbelast toerental                     | 3.000 min <sup>-1</sup><br>(1.500/3.000 min <sup>-1</sup> ) | 3.000 min <sup>-1</sup><br>(1.500/3.000 min <sup>-1</sup> ) | -                                | -                               | -                |
| Ø buizen                               | -                                                           | -                                                           | 20–150 mm                        | 10–130 mm                       | -                |
| Afmeting profielen/vlak materiaal max. | -                                                           | -                                                           | 120 x 150 mm                     | -                               | 100 x 100 mm     |
| Bandafmeting                           | 150 x 2.000 mm                                              | 75 x 2.000 mm                                               | 150 x 2.250 mm<br>150 x 2.400 mm | 75 x 2.000 mm<br>150 x 2.000 mm | 150 x 2.000 mm   |
| Gewicht                                | 82 kg                                                       | 65 kg                                                       | 115 kg                           | 65 kg                           | 64 kg            |
| Bestelnummer                           | 7 90 20 500 40 3                                            | 7 90 20 200 40 3                                            | 9 90 01 007 00 1                 | 7 90 21 200 44 3                | 7 90 248 00 40 3 |
| Adviesprijs €*                         | 2.499,00                                                    | 2.126,00                                                    | 2.330,00                         | 2.884,00                        | 3.173,00         |
| Adviesprijs €**                        | 3.023,79                                                    | 2.572,46                                                    | 2.819,30                         | 3.489,64                        | 3.839,33         |

| TECHNISCHE GEGEVENS                    | GRIT GX 75 (2H)                                             | GRIT GXR         | GRIT GXC         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen            | 3 kW (1,5/2 kW)                                             | -                | -                |
| Onbelast toerental                     | 3.000 min <sup>-1</sup><br>(1.500/3.000 min <sup>-1</sup> ) | -                | -                |
| Ø buizen                               | -                                                           | 16–75 mm         | 10–100 mm        |
| Afmeting profielen/vlak materiaal max. | -                                                           | 75 x 75 mm       | -                |
| Bandafmeting                           | 75 x 2.000 mm                                               | 75 x 2.000 mm    | 75 x 2.000 mm    |
| Gewicht                                | 75 kg                                                       | 54 kg            | 48 kg            |
| Bestelnummer                           | 7 90 13 200 40 3                                            | 9 90 01 001 00 1 | 7 90 12 300 44 3 |
| Adviesprijs €*                         | 1.359,00                                                    | 1.174,00         | 1.433,00         |
| Adviesprijs €**                        | 1.644,39                                                    | 1.420,54         | 1.733,93         |



GRIT bandslijpmachines  
Ontdek de veelzijdigheid  
op [www.fein.nl](http://www.fein.nl)

GRIT bandslijpportfolio:

## ROBUUST. MOBIEL. KRACHTIG.



### GRIT GIS – VOOR STANDAARD SLIJPTOEPASSINGEN

- + Trillingsarme slijpmachine met hoog vermogen voor extra brede werkstukken.
- + Robuuste motor van 4 kW voor een constant toerental bij een hoog verspanend vermogen.
- + Verkrijgbaar in een bandbreedte van 75 mm en 150 mm.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bestelnummer <sup>1</sup> | 7 902 30 50 44 3 |
| <b>Adviesprijs €*</b>     | <b>2.089,00</b>  |
| Adviesprijs €**           | 2.527,69         |



### GRIT GIMS – VOOR SLIJPWERKZAAMHEDEN OP DE VLOER

- + Enorme tijdsbesparing bij het slijpen van lasnaden op de vloer.
- + Eenvoudig naslijpen van stalen gietvormen voor prefab-betondelen.
- + Werken zonder vermoeid te raken in een comfortabele lichaamshouding.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bestelnummer <sup>1</sup> | 7 902 13 00 40 3 |
| <b>Adviesprijs €*</b>     | <b>3.411,00</b>  |
| Adviesprijs €**           | 4.127,31         |

### GRIT GKS – IDEAAAL ALS HET KRAP WORDT

- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines.
- + Direct klaar voor gebruik en snel wisselen van de slijpbanden.
- + Optimale toerentallen voor de metaal- en roestvrijstaalbewerking.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bestelnummer <sup>1</sup> | 7 905 02 00 40 3 |
| <b>Adviesprijs €*</b>     | <b>864,00</b>    |
| Adviesprijs €**           | 1.045,44         |



### GRIT GI 100 – VOOR MOBIEL GEBRUIK IN WERKPLAATS- OF MONTAGEVOERTUIGEN

- + Compacte bandslijpmachine met draaistroommotor met 1.500 W voor kleinere werkstukken.
- + Uitvoering als tafelmachine of als optie op machinevoet.
- + Naar keuze met geïntegreerde afzuiging.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bestelnummer <sup>1</sup> | 7 902 23 00 40 3 |
| <b>Adviesprijs €*</b>     | <b>1.203,00</b>  |
| Adviesprijs €**           | 1.455,63         |

### GRIT GHB – KRACHTIGE HANDBANDSLIJPMACHINE

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper voor flexibel gebruik op locatie.
- + Tafelhouder voor stationair gebruik.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en constant toerental onder belasting.
- + Gepatenteerd, gereedschapsloos bandspansysteem.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bestelnummer <sup>1</sup> | 7 245 01 60 00 0 |
| <b>Adviesprijs €*</b>     | <b>901,00</b>    |
| Adviesprijs €**           | 1.090,21         |



Originele slijpbanden:


## VOOR MAXIMAAL SLIJPVERMOGEN.

Voor een optimaal slijpresultaat zijn op de machines en toepassingen afgestemde accessoires nodig. FEIN slijpbanden zorgen voor een maximale afnamecapaciteit en overtuigen door een uitstekende levensduur in de metaalbewerking. Het gebruik van GRIT slijpbanden waarborgt de premiumkwaliteit van de resultaten en de rendabiliteit bij het gebruik. Want ook het gebruik van de beste grondstoffen en de eigen productie zorgen voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding.




### GRIT SLIJPMIDDEL R

Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.



### GRIT SLIJPMIDDEL Z

Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.



### GRIT SLIJPMIDDEL A

Zwaar katoenweefsel, volkunstharsbinding met korund.



### 3M CUBITRON

Precisieslijpband met keramische korrel garandeert een zeer hoge afnamecapaciteit en een zeer lange levensduur.




### VLIESBANDEN

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot en met de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk. Geschikt voor GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL en GRIT GILS. Ook geschikt voor nat slijpen.



### DE JUISTE SLIJPBAND:

Voor een zeer hoge afnamecapaciteit en een zeer lange levensduur zijn er van FEIN Cubitron precisieslijpbanden met keramische korrel. Voor extreme slijpwerkzaamheden tot en met de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal werd de serie R (groen) ontwikkeld. De serie Z (blauw) is de all-rounder voor het slijpen en ontbramen van staal en non-ferrometalen. De serie A (roodbruin) bevat slijpbanden met een fijne korrel voor het finslijpen van metalen tot en met de afwerking. De vliesband werkt lichte fouten weg tot en met de perfecte afwerking.



Meer over het verbruiksmateriaal van de bandslijpmachines op [www.fein.nl](http://www.fein.nl)



Heeft u  
NAUWKEURIGE  
SCHROEFVERBIN-  
DINGEN  
nodig voor uw  
montage?



Heb ik het  
JUISTE  
GEREEDSCHAP  
voor mijn toepassing?



Op het proces afgestemde  
schroefverbinding  
met nauwkeurig draai-  
moment, ongeacht de  
MEDEWERKER?

FEIN AccuTec:

# TIJDBESPAREND SCHROEVEN MET **ZEER HOGE PRECISIE.**

Onze precisie-accuslagmoeraan-  
zetter met pistoolgreep (ASM) en  
in staafhoekvorm (ASW).



**UIT 2 ONTSTAAT 1**



- + De AccuTec-schroefmachineserie voor gebruik op het gebied van procesveilig schroeven met draaimoment.
- + AccuTec vervangt accuschroefmachine en momentsleutel, breed inzetbaar en comfortabel.
- + Al meer dan 35 jaar bewezen in serieproductie met klinkende referenties.
- + Optimaal uitgebalanceerde machine, geringe geluidsemisatie.
- + Ergonomisch compacte machine met laag gewicht.

Verdere toepassingsmogelijkheden bij de montage van



en nog veel meer



## UW MEERWAARDE



**GELDBESPARING**



**TIJDBESPARING**



**ERGONOMIE**



**PRECISIE**



**PROCESVEILIGHEID**



**MADE IN GERMANY**



| PRODUCT            | Pistoolgreep ASM                                                                                 | Stafhoekvorm ASW                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | Configureerbare accuschroefmachine met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik. |                                                                                                                                                       |
| VARIANTEN          | ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm<br>ASM 18-8 PC: 1–8 Nm<br>ASM 18-12 PC: 3–12 Nm                            | ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm<br>ASW 18-12 PC: 3–12 Nm<br>ASW 18-18 PC: 6–18 Nm<br>ASW 18-30 PC: 12–30 Nm<br>ASW 18-45 PC: 20–45 Nm<br>ASW 18-60 PC: 25–60 Nm |



## HET BIJPASSENDE ACCESSOIRE

HAAKSE KOPPEN



ACCU'S 12V + 18V



➤ Meer accessoires  
op [www.fein.com](http://www.fein.com)

**VRAGEN OVER DE SERIE-  
PRODUCTIE MET ACCUTEC?**  
NEEM DAN CONTACT OP  
MET UW CONTACTPERSOON

**JAN WILLEM BAST**  
Sr. Account Manager

tel. +31 6 47 02 36 15  
[janwillem.bast@fein.nl](mailto:janwillem.bast@fein.nl)



Het FEIN VersaMAG-systeem.

## DE BESTE COMBINATIE VOOR VEILIG WERKEN – MOBIEL EN OP LOCATIE.

Het FEIN VersaMAG-systeem zorgt voor een nieuwe dimensie van flexibiliteit in de wereld van spanbevestigingen. Dankzij de permanente magneet met bankschroef zijn bankschroeven niet langer vastgeketend aan de werkbank, maar kunnen precies daar worden ingezet waar voorheen snel vastzetten een grote uitdaging vormde: op bouwplaatsen en in werkplaatsen, op verticale vlakken – en vooral wanneer er "snel even iets moet worden gedaan". Eenvoudig. Mobiel. Flexibel. En de perfecte oplossing om niet meer te hoeven kiezen tussen stevige houvast en snel resultaat.



### FLEXIBEL.

Dankzij de permanente magneet flexibel en snel inzetbaar in de werkplaats of op de bouwplaats.

### NAUWKEURIG WERKEN.

Eenvoudige en snelle uitlijning voor exact werken dankzij fijnafstelling van de permanente magneet.

### MODULAIR.

Weergaloze veelzijdigheid verandert de VersaMAG bankschroef in een mobiele lastafel dankzij de compatibele lasplaat.

### HOUDT. EENVOUDIG. VAST.

Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7.800 N voor betrouwbaar bevestigen op alle magnetiseerbare oppervlakken, zelfs bij dunne platen vanaf een dikte van 4 mm (bij een gereduceerde magneetkracht).

### VERHOOGT DE VEILIGHEID.


Het werkstuk blijft veilig op zijn plek vastzitten – Het risico op arbeidsongevallen wordt kleiner.

### PRODUCTIVITEIT.

Bliksemsnel inzetbaar en minimale om- bouw tijden voor maximale efficiëntie.



Meer informatie  
over het FEIN  
VersaMAG-systeem



|                             | VersaMAG permanente magneet met Bankschroef                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanbreedte (mm)            | 108                                                                                           |
| Breedte klauwen (mm)        | 100                                                                                           |
| Hoogte klauwen (mm)         | 40                                                                                            |
| Magneetkracht (N/mm²)       | 7.800                                                                                         |
| Gewicht volgens EPTA (kg)   | 7,25                                                                                          |
| Afmetingen magneetvoet (mm) | 212 x 70                                                                                      |
| Meegeleverd                 | 1 permanente magneet, 1 bankschroef, 1 montageplaat, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 sjaorband |
| Bestelnummer                | 9 07 01 003 02 0                                                                              |
| Adviesprijs €*              | 458,00                                                                                        |
| Adviesprijs €**             | 554,18                                                                                        |

# VERSAMAG SYSTEM

Het FEIN VersaMAG-systeem.

## ÉÉN SYSTEEM – VELE MOGELIJKHEDEN.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <b>FEIN VersaMAG</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KORTE OMSCHRIJVING</b>                | De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem. Met een maximale houdkracht tot 7.800 N en een geïntegreerde montageplaat vormt de permanente magneet de basis voor succes bij elke toepassing. |
| <b>MEEGELEVERD</b>                       | 1 permanente magneet, 1 montageplaat, 1 slobberband                                                                                                                                                                                |
| <b>BESTELNR.:</b>                        | 3 217 20 50 02 0                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Adviesprijs €*</b><br>Adviesprijs €** | <b>330,00</b><br>399,30                                                                                                                                                                                                            |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSOIRES</b>                       | <b>Paar beschermende spanklauwen (P) prisma 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Paar beschermende spanklauwen set (P) prisma en (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)</b>                                                                                  |
| <b>KORTE OMSCHRIJVING</b>                | FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm van aluminium. Bij de bewerking van ronde en vierkante profielen tot Ø 30 mm bereiken de beschermende VersaMAG-spanklauwen een betrouwbare houvast. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroef. | FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Dankzij het blanke profiel en de extra hoge materiaal-dikte is het mogelijk om profielen voor de eigen toepassing te individualiseren. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroef. | FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm en paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroef. |
| <b>MEEGELEVERD</b>                       | 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank)<br>2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm                                                                      |
| <b>BESTELNR.:</b>                        | 3 02 40 477 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 02 40 476 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 07 01 010 01 0                                                                                                                                                                   |
| <b>Adviesprijs €*</b><br>Adviesprijs €** | <b>62,00</b><br>75,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>52,00</b><br>62,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94,00</b><br>113,74                                                                                                                                                             |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSOIRES</b>                       | <b>Lasplaat Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KORTE OMSCHRIJVING</b>                | Duurzame lasplaat met een gatdiameter van 16 mm naar 250 x 250 mm. Goede oppervlakbescherming door plasmanitrering, voorbereid boorpatroon met Ø 16 mm voor het gebruik van spanelementen van gerenommeerde fabrikanten. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG. |
| <b>MEEGELEVERD</b>                       | Lasplaat Ø 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>BESTELNR.:</b>                        | 9 07 01 005 02 0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adviesprijs €*</b><br>Adviesprijs €** | <b>216,00</b><br>261,36                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                          |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSOIRES</b>                       | <b>Verhoogde klauwen 60 mm (FEIN VersaMAG)</b>                                                                                                    |
| <b>KORTE OMSCHRIJVING</b>                | Perfect voor het bewerken van grotere vlakke en ronde materialen tot een diameter van 100 mm. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bankschroef. |
| <b>MEEGELEVERD</b>                       | Verhoogde klauwen 60 mm                                                                                                                           |
| <b>BESTELNR.:</b>                        | 3 24 22 420 01 0                                                                                                                                  |
| <b>Adviesprijs €*</b><br>Adviesprijs €** | <b>43,50</b><br>52,64                                                                                                                             |



|                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSOIRES</b>                       | <b>Universele plaat (FEIN VersaMAG)</b>                                                                                                                                                          |
| <b>KORTE OMSCHRIJVING</b>                | Universele plaat met interfaces M4, M6, M8, 1/4 inch, 3/8 voor de bevestiging van meettoestellen, tablet- of telefoonhouders. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG. lxbxd (mm): 190 x 170 x 30 |
| <b>MEEGELEVERD</b>                       | Universele plaat                                                                                                                                                                                 |
| <b>BESTELNR.:</b>                        | 9 07 01 008 02 0                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adviesprijs €*</b><br>Adviesprijs €** | <b>125,00</b><br>151,25                                                                                                                                                                          |



Meer informatie  
over het FEIN  
VersaMAG-systeem



\* Adviesprijs excl. btw

\*\* Adviesprijs incl. btw

KBE 36 QW MAGSPEED met HM  
ULTRA SPEED 35 frezen

# HALVEERT DE HUIDIGE BOORTIJDEN.

| TECHNISCHE GEGEVENS                  | KBE 36 QW<br>MAGSPEED |
|--------------------------------------|-----------------------|
| HM-kernboor max. Ø                   | 36 mm                 |
| HSS-kernboor max. Ø                  | 20 mm                 |
| Kernboren boordiepte max.            | 50 mm                 |
| Motortype                            | borstelloos           |
| Nominaal opgenomen<br>vermogen       | 1.600 W               |
| Afgegeven vermogen                   | 1.200 W               |
| Onbelast toerental                   | 620 min <sup>-1</sup> |
| Toerental belast 1e ver-<br>snelling | 620 min <sup>-1</sup> |
| Kernboorhouder                       | 3/4 inch Weldon       |
| Wisselen van kernboren               | zonder gereedschap    |
| Slag                                 | 107 mm                |
| Magnetische kracht                   | 10.000 N              |
| Afmetingen magneetvoet               | 175 x 80 mm           |
| Kabel met stekker                    | 4 m                   |
| Gewicht volgens EPTA                 | 11,2 kg               |

**VERDUBBELT DE  
PRODUCTIVITEIT.**

7 seconden in plaats van 15 seconden bij  
Ø 18 mm in 12 mm staal.\* Dankzij een toe-  
rental van 620 min<sup>-1</sup> onder belasting zijn  
met de HM ULTRA SPEED 35 boorsnelheden  
van max. 70 m/min mogelijk.

**UNIEKE KRACHTPATSER.**

Extreem krachtige borstelloze motor  
met hoog vermogen van 1.600 W bij een  
machinegewicht van net 11,0 kg.

**EXTREEM DUURZAAM.**

Dankzij extreem slijtarm en robuust  
machineconcept. Ontworpen voor tot  
wel 240.000 boorgaten (komt overeen  
met ca. 760 gebruiksuren).

**HM ULTRA SPEED 35**

HM-kernboren met TiAlSiN-oppervlak-  
coating voor een uniek verspanend  
vermogen en een maximale bewerkingss-  
nelheid bij een zeer lange levensduur.



## KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET

De Endurance-kernboormachine KBE 36 QW MAGSPEED met unieke prestaties  
en de HM ULTRA SPEED 35-kernboor met TiAlSiN-coating komen bij elkaar –  
voor een maximaal verspanend vermogen en een uitstekende bewerkingssnel-  
heid. Perfect voor intensief gebruik in serie in de staalbouw.



**BIJ LEVERING INBEGREPEN:**

- 1 magneet-kernboormachine, 1 koelmiddeltank,
- 1 sjorband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging,
- 1 koffer,
- + 6 HM ULTRA SPEED 35-kernboren 35 mm boordiepte  
(Ø 2 x14/16/18/20/22 mm), 2 centreerstiften 100 mm

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Bestelnummer                     | 7 273 28 62 00 0    |
| Adviesprijs €*   Adviesprijs €** | 1.267,00   1.533,07 |



FEIN KANTENFREES ALS OPLOSSING:



PRECISIEWERK BIJ DE DOM VAN KEULEN  
MET DE FEIN KANTENFREES KFH 17-8 R

De Dom van Keulen, een meesterwerk van de gotische architectuur, is een karakteristiek bouwwerk met een enorme historische betekenis. Om het behoud ervan te waarborgen zijn regelmatige restauraties nodig, en daarbij telt elk detail. Een bijzonder project was de nauwkeurige bewerking van de metalen balustrades met de FEIN kantenfrees.

NAUWKEURIGE BEWERKING VOOR DE MONUMENTENZORG

Meer dan 200 m handlijst van roestvrij staal moest worden bewerkt om het historische karakter van het bouwwerk te behouden. Daarbij speelt de FEIN kantenfrees een belangrijke rol: deze maakt een exacte en gelijkmatige bewerking van de metalen kanten met een radius van 2 mm mogelijk, zonder het materiaal te beschadigen. Conclusie: de FEIN kantenfrees bespaart tijd en levert nauwkeurige resultaten.

WAAROM DE FEIN KANTENFREES?

- + **Perfect freesvermogen:** nauwkeurige en gelijkmatige bewerking van de kanten.
- + **Ergonomisch ontwerp:** ook langdurig gebruik leidt niet tot een overbelasting van de gebruiker.
- + **Geen gevaar voor de gezondheid:** geen rondvliegende vonken, gebruikers worden niet blootgesteld aan metaalstof.
- + **Efficiëntie:** snel en nauwkeurig – zonder kwaliteitsverlies.



Film over het gebruik van de kantenfrees bij de Dom van Keulen.



\* Adviesprijs excl. btw    \*\* Adviesprijs incl. btw

FEIN kantenfreesen:

PERFECT FREESVERMOGEN.  
MAXIMALE PRECISIE.

| VARIANT                     | Accu-kantenfrees<br>AFKH 18-5 AS                                                                                                                                                                           | Kantenfrees<br>KFH 17-8 R                                                                                                                                                                                                        | Kantenfrees<br>KFH 17-15 R                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE<br>OMSCHRIJVING       | Krachtige accukantenfrees voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken.<br><br>Kantenfrees tot 5 mm                         | Universeel inzetbare kantenfrees met een 30-80 % hoger freesvermogen en aanzienlijk minder trillingen door booster-technologie voor de optimale voorbereiding van lasnaden en eropvolgende coatings.<br><br>Kantenfrees tot 8 mm | Universeel inzetbare kantenfrees met een 30-80 % hoger freesvermogen en aanzienlijk minder trillingen door booster-technologie en absorbering van de rotatiekrachten door de veertechnologie voor de optimale voorbereiding van lasnaden.<br><br>Kantenfrees tot 15 mm |
| BIJ LEVERING<br>INBEGREPEN: | 1 machine incl. 45° freeskop (zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten)<br>3 klem Schroeven SX<br>1 koperpasta<br>1 binnenzeskantsleutel 4 mm<br>1 Torx-schroevendraaier TX 15<br>1 kunststof koffer | 1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten)<br>3 klem Schroeven KX<br>1 koperpasta<br>1 binnenzeskantsleutel 5 mm<br>1 Torx-schroevendraaier TX 15<br>1 kunststof koffer                         | 1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten)<br>6 klem Schroeven KX<br>1 koperpasta<br>1 binnenzeskantsleutel 5 mm<br>1 Torx-schroevendraaier TX 15<br>1 kunststof koffer                                                               |
| BESTELNUMMER:               | 7 138 02 62 00 0                                                                                                                                                                                           | 7 238 16 61 00 0                                                                                                                                                                                                                 | 7 238 18 61 00 0                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adviesprijs €*              | 1.146,00                                                                                                                                                                                                   | 1.854,00                                                                                                                                                                                                                         | 2.829,00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adviesprijs €**             | 1.386,66                                                                                                                                                                                                   | 2.243,34                                                                                                                                                                                                                         | 3.423,09                                                                                                                                                                                                                                                               |



Bijpassende verbruiksmaterialen vindt u op [www.fein.nl](http://www.fein.nl)



FEIN Accu-MULTIMASTER:

# DE BESTE VOOR DE ZWAARSTE EISEN.



AMM 700:  
STARLOCK MAX

AMM 500:  
STARLOCK PLUS



AMPSHare 18V ACCU-INTERFACE

Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare accu's.



ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Altijd veilig en aangenaam werken dankzij weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.



| VARIANT            | Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | Onze beste multitool voor de hoogste bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met 60 accessoires – voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijt, het verwijderen van lijmresten en het weghalen van tegellijm. In het AMPShare 18V accusysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met meer dan 30 accessoires – voor het zagen in hout en metaal, slijpen, uitsnijden van tegels en meer. In het AMPShare 18V accusysteem.                                                                                                                                                                                 |
| MEEGELEVERD        | Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS, 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen rasp in driehoekige vorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, geperforeerd schuurplateau, telkens 10 geperforeerde vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer (L-BOXX 136). | Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), hardmetalen gesegmenteerd zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatische afzuiginrichting, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 geperforeerde vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer (L-Boxx 136). |
| BESTELNR.:         | 7 129 36 63 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 129 38 63 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adviesprijs €*     | 361,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adviesprijs €**    | 436,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 312,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## FEIN ZAAGBLADEN – 4 NIVEAUS OP MAAT.

|  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | HARDMETAAL MET TITANIUM-COATING               | <b>Zeer breed gebruiksportfolio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Harde materialen zoals ferrometalen, roestvrij staal, koperbuizen.</li><li>+ Geharde schroeven, hoogvaste machineschroeven.</li><li>+ Abrasieve materialen, bakstenen, metselwerk of vezelcementplaten.</li><li>+ Laminaat, hardhout, spaanplaten, samengesteld materiaal (GVK, CVK).</li></ul> |                                                |
|  | <b>NIEUW</b><br>BIMETAAL MET TITANIUM-COATING | <b>4 x langere levensduur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Hout, gipsplaat, kunststof.</li><li>+ Spijkers in hout.</li><li>+ Ferro- en non-ferrometalen.</li><li>+ Harde kunststof.</li></ul>                                                                                                                                                                    | <b>BIM-TIN</b> <b>4 x langer!</b> <b>400 %</b> |
|  | BIMETAAL                                      | <b>3 x langere levensduur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Hout, gipsplaat, kunststof.</li><li>+ Spijkers in hout.</li><li>+ Ferro- en non-ferrometalen.</li><li>+ Harde kunststof.</li></ul>                                                                                                                                                                    | <b>BIM</b> <b>300 %</b>                        |
|  | HCS                                           | <b>Standard-zaagblad</b> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Hout, gipsplaat en kunststof.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>HCS</b> <b>100 %</b>                        |



FEIN multitool-accessoires zoeken. Vind online snel en eenvoudig de passende accessoires voor uw multitool en specialistische toepassing op [www.fein.nl](http://www.fein.nl)

Toonaangevende accutechnologie

# FEIN PRODUCTEN EN DE BESTE ACCUTECHNOLOGIE = **POWER<sup>2</sup>**

## PROCORE 18V 4.0 AH.



### 39 % COMPACTER.

Klein, licht en toch veel vermogen.  
Dezelfde energie als een standaardaccu,  
maar een lager gewicht.\*

## PROCORE 18V 8.0Ah EN 12.0Ah.

### VERMOGEN TOT MAXIMAAL 2000 WATT.

Dit vermogen kan definitief kabelgebonden machines bijbenen.  
En dat bij een perfect uitgebalanceerd gewicht.



## DE SNELSTE OPLADER GAL 18V-160 AS MET BOOST-FUNCTIE.




### MAXIMALE COMPATIBILITEIT.

Voor alle accupacks met AMPShare of BOSCH  
Professional 18V accu-interface vanaf 2008.

### NAAR 50 % IN SLECHTS 15 MINUTEN.

Laadt ProCORE 18V 8Ah accu's zo snel  
op als geen andere oplader van 18 volt.  
De ProCORE 4Ah en 8Ah bereiken in amper  
32 minuten 80 % van de maximale capaciteit.



## PROCORE 18V ACCU'S.



### 87 % MEER VERMOGEN.

Met een moderne celtechnologie en intelligent  
accumanagement, eenvoudig meer vermogen  
dan conventionele accu's.

### 135 % LANGERE LEVENSDUUR.

Duurzaam en kostenbesparend: door de superi-  
eure warmte-afvoer (CoolPack-technologie)  
aanzienlijk robuuster dan standaardaccu's.

Compatibel met alle 18V accumachines  
met AMPShare of Bosch Professional 18V  
accu-interface.



Powered by  **BOSCH**

### 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

#### 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE.

Via registratie geniet u van maar liefst 3 jaar garantie op de FEIN  
accu's en opladers als aanvulling op de wettelijke garantie.  
Meer informatie op [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

\* in vergelijking met concurrenten in de klasse met hoog vermogen (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm<sup>3</sup>;  
DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm<sup>3</sup>)

FEIN accu's en opladers.

# MET DE AMPShare TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE VRIJHEID.

|                    |  ACCUSTARTERSET<br>ProCORE 18V 4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                           |  ACCUSTARTERSET<br>ProCORE 18V 8Ah AS                                                                                                                                                                                                                             |  ACCUSTARTERSET<br>ProCORE 18V 12Ah AS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | 2 ProCORE Li-ion-accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte -oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesge-stuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accu-packs met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. | 2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |                                                                                                                           |
| LAADTIJDEN         | 80 % van de maximale capaciteit:<br>ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 % van de maximale capaciteit:<br>ProCORE 18V 8.0 Ah: 32 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 % van de maximale capaciteit:<br>ProCORE 18V 12.0 Ah: 36 min.                                                          |
| BESTELNR.:         | 9 26 04 228 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 26 04 229 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 26 04 241 01 0                                                                                                          |
| ADVIESPRIJS €*     | 285,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 447,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 645,00                                                                                                                    |
| ADVIESPRIJS €**    | 344,85 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 540,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780,45                                                                                                                    |

|                    |  ACCUPACK<br>ProCORE 18V 4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  ACCUPACK<br>ProCORE 18V 8Ah AS |  ACCUPACK<br>ProCORE 18V 12Ah AS |  SNELLADER<br>GAL 18V-160 AS                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |                                                                                                                    |                                                                                                                      | Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaan-duiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accu-packs met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |
| LAADTIJDEN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                      | 80 % van de maximale capaciteit:<br>GBA 18V 2.0Ah: 15 min.<br>GBA 18V 4.0Ah: 16 min.<br>GBA 18V 5.0Ah: 20 min.<br>ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V 8.0Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V 12.0Ah: 36 min.                                                                     |
| BESTELNR.:         | 9 26 04 341 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 26 04 342 02 0                                                                                                   | 9 26 04 343 02 0                                                                                                     | 9 26 04 339 01 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADVIESPRIJS €*     | 119,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196,00                                                                                                             | 301,00                                                                                                               | 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADVIESPRIJS €**    | 143,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237,16                                                                                                             | 364,21                                                                                                               | 163,35                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |  ACCUSTARTERSET<br>GBA 18V 5Ah AS                                                                                                                                                                                                                          |  ACCUPACK<br>GBA 18V 4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  ACCUPACK<br>GBA 18V 5Ah AS |  SNELLADER<br>GAL 1880 CV AS                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | 2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. | Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |                                                                                                                | Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het op-wikkelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |
| LAADTIJDEN         | 80 % van de maximale capaciteit:<br>GBA 18V 5.0 Ah: 35 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | 80 % van de maximale capaciteit:<br>GBA 18V 2.0Ah: 15 min.<br>GBA 18V 4.0Ah: 25 min.<br>GBA 18V 5.0Ah: 35 min.<br>ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min.<br>ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min.                                                                                       |
| BESTELNR.:         | 9 26 04 246 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 26 04 345 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 26 04 346 02 0                                                                                               | 9 26 04 335 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ADVIESPRIJS €      | 257,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106,00                                                                                                         | 105,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADVIESPRIJS €**    | 310,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128,26                                                                                                         | 127,05                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## VEEL MERKEN. VEEL GEREEDSCHAPPEN. ÉÉN ACCUSYSTEEM.

Power voor professionals: AMPShare is het gedeelde accusysteem waarmee u veel gereedschap van veel professionele merken met maar één accu kunt gebruiken – mogelijk gemaakt door de toonaangevende accutechnologie van Bosch Professional.

Meer informatie op  
**AMPShare.com**




# TOP DEAL

ACTIEPERIODE  
1 SEPTEMBER –  
31 DECEMBER 2025

## FEIN AMPShare ACTIEARTIKELLEN KOPEN EN AANTREKKELIJKE GRATIS CADEAUS ONTVANGEN

REGISTRATIE EN INFORMATIE  
OVER DE ACTIE



ER KAN WORDEN GEKOZEN UIT DE VOLGENDE  
GRATIS CADEAUS:

### BIJ AANKOOP VAN 1 AMPShare MACHINE



ACCUPACK  
GBA 18V 4Ah AS  
BESTELNUMMER: 9 26 04 345 02 0

~~€96,00\*~~  
**GRATIS**

### BIJ AANKOOP VAN 2 AMPShare MACHINES



2 x ACCUPACK  
GBA 18V 4Ah AS  
BESTELNUMMER: 9 26 04 345 02 0

~~€192,00\*~~  
**GRATIS**

### BIJ AANKOOP VAN 3 AMPShare MACHINES



ACCUSTARTERSET  
GBA 18V 5Ah AS  
BESTELNUMMER: 9 26 04 246 01 0

~~€257,00\*~~  
**GRATIS**

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**  
Koop FEIN AMPShare  
actieartikelen<sup>1</sup>.



**STAP 2**  
Selecteer de actie via my.fein.com  
en registreer.<sup>2</sup>



**STAP 3**  
Krijg het gratis cadeau direct  
door FEIN toegestuurd.

<sup>1</sup> Deelnemende actieartikelen staan vermeld op de volgende pagina's

<sup>2</sup> Registratie is mogelijk tot en met 30 januari 2026. De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden.

Deelnemersvoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

\* Adviesprijs excl. btw



ACCUBOORMACHINE, -SCHROEFMACHINE, -BOORHAMER

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                             | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accuboorhamer ABH 18-26 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                               | 7 140 03 61 00 0 | <b>368,00</b><br>445,28           |  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                             | 7 115 12 61 00 0 | <b>451,00</b><br>545,71           |
|  <b>Accuboorhamer ABH 18-26 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                   | 7 140 03 62 00 0 | <b>588,00</b><br>711,48           |  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 8.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                 | 7 115 12 63 00 0 | <b>835,00</b><br>1.010,35         |
|  <b>Accus Schroefboormachine ABS 18 Q AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                     | 7 113 24 61 00 0 | <b>255,00</b><br>308,55           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18 QSW AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                                  | 7 116 14 61 00 0 | <b>248,00</b><br>300,08           |
|  <b>Accus Schroefboormachine ABS 18 Q AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                         | 7 113 24 62 00 0 | <b>479,00</b><br>579,59           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18 QSW AS</b><br>Set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                          | 7 116 14 62 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |
|  <b>Accuklopboorschroefmachine ASB 18 Q AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                   | 7 104 07 61 00 0 | <b>278,00</b><br>336,38           |  <b>Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                              | 7 116 16 61 00 0 | <b>361,00</b><br>436,81           |
|  <b>Accuklopboorschroefmachine ASB 18 Q AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                      | 7 104 07 62 00 0 | <b>498,00</b><br>602,58           |  <b>Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS</b><br>Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                       | 7 116 16 65 00 0 | <b>583,00</b><br>705,43           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                             | 7 115 11 61 00 0 | <b>288,00</b><br>348,48           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                               | 7 116 15 61 00 0 | <b>340,00</b><br>411,40           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                 | 7 115 11 62 00 0 | <b>515,000</b><br>623,15          |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS</b><br>Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                         | 7 116 15 67 00 0 | <b>577,00</b><br>698,17           |
|  <b>ASCD 18-300 W2 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                      | 7 115 10 61 00 0 | <b>298,00</b><br>360,58           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, bitset 8-delig, in L-BOXX                                                                                                                                | 7 116 15 62 00 0 | <b>546,00</b><br>660,66           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                 | 7 115 10 66 00 0 | <b>522,00</b><br>631,62           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED</b><br>set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborensset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX                                                                  | 7 116 15 64 00 0 | <b>598,00</b><br>723,58           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set RTU, kracht Doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX                                                  | 7 115 10 63 00 0 | <b>309,00</b><br>373,89           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP</b><br>set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborensset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX                                                              | 7 116 15 63 00 0 | <b>701,00</b><br>848,21           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set RTUT, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, kracht Doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX                    | 7 115 10 62 00 0 | <b>495,00</b><br>598,95           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN</b><br>set, 8 x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), in L-BOXX met iBOXX Rack                                | 7 116 15 66 00 0 | <b>742,00</b><br>897,82           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set T, 1 x VARIO-adapter, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX                      | 7 115 10 65 00 0 | <b>361,00</b><br>436,81           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, 8x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), n L-BOXX met iBOXX Rack | 7 116 15 65 00 0 | <b>845,00</b><br>1.022,45         |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set TT, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x VARIO-adapter, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX | 7 115 10 64 00 0 | <b>546,00</b><br>660,66           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                   |

HAakse ACCUSLIJPER

| PRODUCT                                                                                                                                                    | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                                                           | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Haakse accustlijper CCG 18-125-15 AS</b><br>solo, in L-BOXX         | 7 122 09 61 00 0 | <b>406,00</b><br>491,26           |  <b>Haakse accustlijper CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX | 7 122 19 62 00 0 | <b>773,00</b><br>935,33           |
|  <b>Haakse accustlijper CCG 18-115-12 AS</b><br>solo, in L-BOXX         | 7 122 15 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>Haakse accustlijper CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>solo, in L-BOXX                                         | 7 122 20 61 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |
|  <b>Haakse accustlijper CCG 18-125-12 AS</b><br>solo, in L-BOXX         | 7 122 16 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>Haakse accustlijper CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX | 7 122 20 62 00 0 | <b>773,00</b><br>935,33           |
|  <b>Haakse accustlijper CCG 18-115-12 PD AS</b><br>solo, in L-BOXX      | 7 122 17 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>CCG 18-125-12 AS set ProCORE</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX                | 7 122 16 62 00 0 | <b>721,00</b><br>872,41           |
|  <b>Haakse accustlijper CCG 18-125-12 PD AS</b><br>solo, in L-BOXX      | 7 122 18 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>CCG 18-125-12PD AS set ProCORE</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX              | 7 122 18 62 00 0 | <b>721,00</b><br>872,41           |
|  <b>Haakse accustlijper CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b><br>solo, in L-BOXX | 7 122 19 61 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |

RECHTE ACCUSLIJPER + KANTENFREZEN

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                   | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                             | 7 138 02 62 00 0 | <b>1.146,00</b><br>1.386,66       |  <b>Rechte accustlijper AGSZ 18-280 BL AS</b><br>solo, in L-BOXX  | 7 123 04 61 00 0 | <b>331,00</b><br>400,51           |
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>Set afkanting, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX                                      | 7 138 05 61 00 0 | <b>1.496,00</b><br>1.810,16       |  <b>Rechte accustlijper AGSZ 18-280 LBL AS</b><br>solo, in L-BOXX | 7 123 05 61 00 0 | <b>360,00</b><br>435,60           |
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>Set afkanting, 1 x accu ProCORE 18V 8.0Ah, oplader, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX | 7 138 05 62 00 0 | <b>1.723,00</b><br>2.084,83       |  <b>Rechte accustlijper AGSZ 18-90 LBL AS</b><br>solo, in L-BOXX  | 7 123 06 61 00 0 | <b>386,00</b><br>467,06           |
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>Set afkanting, 2 x accu ProCORE 18V 8.0Ah, oplader, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX | 7 138 05 63 00 0 | <b>1.830,00</b><br>2.214,30       |                                                                                                                                                        |                  |                                   |

ACCUZAGEN

| PRODUCT                                                                                                                                                                                            | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                          | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS</b><br>Solo, 2 x zaagblad, in L-BOXX                                     | 7 133 01 61 00 0 | <b>213,00</b><br>257,73           |  <b>Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                | 7 136 04 61 00 0 | <b>387,00</b><br>468,27           |
|  <b>Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS</b><br>set, 2 x accu 4.0Ah ProCORE, 1 x oplader, 2 x zaagblad, in L-BOXX | 7 133 01 62 00 0 | <b>447,00</b><br>540,87           |  <b>Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS</b><br>set, AHKS 18-57 AS, 1 x handcirkelzaag blad, 2 x accu 18V 8.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX                  | 7 136 04 62 00 0 | <b>755,00</b><br>913,55           |
|  <b>Accubandzaag ABAS 18-63 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                         | 7 135 01 61 00 0 | <b>288,00</b><br>348,48           |  <b>Accudcoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                | 7 13 60 561 00 0 | <b>330,00</b><br>399,30           |
|  <b>Accubandzaag ABAS 18-63 AS</b><br>set, 2 x accu 8.0Ah, oplader, 1 x bandzaagblad, in L-BOXX               | 7 135 01 62 00 0 | <b>657,00</b><br>794,97           |  <b>Accudcoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS</b><br>set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of decoupeerzaagblad 5-delig, 2 x accu 18V 4.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX | 7 13 60 562 00 0 | <b>564,00</b><br>682,44           |

\* Adviesprijs excl. btw    \*\* Adviesprijs incl. btw  
Deelnamevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

TOP DEAL

DEELNEMENDE AMPSHARE  
ACTIEARTIKEL

MEER INFORMATIE  
OVER DE ACTIE



ACCU-MULTIMASTER

| PRODUCT                                                                                                                                                                                              | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX | 7 129 38 61 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS</b><br>solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX                                  | 7 129 38 62 00 0 | <b>237,00</b><br>286,77           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Set met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX                           | 7 129 38 63 00 0 | <b>258,00</b><br>312,18           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS</b><br>set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 18 accessoires, in nylon tas  | 7 129 38 70 00 0 | <b>326,00</b><br>394,46           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX TOP Ah</b><br>set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX  | 7 129 36 61 00 0 | <b>577,00</b><br>698,17           |

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                   | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS</b><br>solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX                                       | 7 129 36 62 00 0 | <b>309,00</b><br>373,89           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX TOP AS</b><br>Set met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX                                | 7 129 36 63 00 0 | <b>361,00</b><br>436,81           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS</b><br>set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met 18 accessoires, in nylon tas                | 7 129 36 65 00 0 | <b>429,00</b><br>519,09           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 1.7Q AS</b><br>in L-BOXX                                                                    | 7 129 37 61 00 0 | <b>320,00</b><br>387,20           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b><br>set met meer dan 12 accessoires, 2 x accu 4.0Ah, oplader, in L-BOXX | 7 129 37 62 00 0 | <b>691,00</b><br>836,11           |

ACCUKNABELSCHAREN, ACCUPLAATSCHAREN, ACCUDOORLOOPSCHAREN

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                  | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                         | 7 130 05 61 00 0 | <b>628,00</b><br>759,88           |
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>set, 8-delige accessoireset, in L-BOXX                                  | 7 130 05 62 00 0 | <b>692,00</b><br>837,32           |
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>set, 8-delige accessoireset, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x oplader, in L-BOXX | 7 130 05 63 00 0 | <b>830,00</b><br>1.004,30         |
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX                    | 7 130 05 64 00 0 | <b>915,00</b><br>1.107,15         |
|  <b>Accuplaatschaar ABL 18 1.6 E AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                             | 7 130 06 61 00 0 | <b>532,00</b><br>643,72           |
|  <b>Accuplaatschaar ABL 18 1.6 E AS</b><br>solo, met accessoires, in L-BOXX                                            | 7 130 06 62 00 0 | <b>548,00</b><br>663,08           |
|  <b>Accuplaatschaar ABL 18 1.6 E AS</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX                    | 7 130 06 63 00 0 | <b>686,00</b><br>830,06           |
|  <b>Accuplaatschaar ABL 18 1.6 E AS</b><br>set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX                    | 7 130 06 64 00 0 | <b>771,00</b><br>932,91           |

| PRODUCT                                                                                                                                                                                        | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>solo, in L-BOXX                                              | 7 132 10 61 00 0 | <b>522,00</b><br>631,62           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>solo, met accessoires, in L-BOXX                             | 7 132 10 62 00 0 | <b>585,00</b><br>707,85           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.3 E AS</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX   | 7 132 10 63 00 0 | <b>724,00</b><br>876,04           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX | 7 132 10 64 00 0 | <b>809,00</b><br>978,89           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                | 7 132 11 61 00 0 | <b>564,00</b><br>682,44           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>solo, met accessoires, in L-BOXX                               | 7 132 11 62 00 0 | <b>607,00</b><br>734,47           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, met accessoires, in L-BOXX            | 7 132 11 63 00 0 | <b>745,00</b><br>901,45           |
|  <b>Accuknabbelchaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX   | 7 132 11 64 00 0 | <b>830,00</b><br>1.004,30         |

ACCUKERNBOORMACHINES

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQ AS</b><br>solo, koffer                                                                                                                                                            | 7 170 03 61 00 0 | <b>1.596,00</b><br>1.931,16       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS</b><br>solo, koffer                                                                                                                                                           | 7 170 04 61 00 0 | <b>1.596,00</b><br>1.931,16       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS</b><br>Construction-Site 3/4" Weldon set, 1 x 6-delige spiraalborenset, 1 x QuickIN-boorhouder, 1 x HSS-spiraalboor, 6 x HSS NOVA 50-kernboor, in L-BOXX                      | 7 170 04 62 00 0 | <b>1.808,00</b><br>2.187,68       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS</b><br>1 x accu 12Ah, oplader, koffer                                                                                                                                         | 7 170 04 63 00 0 | <b>1.915,00</b><br>2.317,15       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>2 x accu 8.0Ah, oplader, koffer                                                                                                                                    | 7 170 04 64 00 0 | <b>1.989,00</b><br>2.406,69       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Construction-Site set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, meer dan 12-delige spiraal- en kernborenset, 1 x snelspanboorhouder, 1 x accu 12.0Ah, oplader, in koffer en L-BOXX | 7 170 04 65 00 0 | <b>1.989,00</b><br>2.406,69       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Construction-Site set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, meer dan 12-delige spiraal- en kernborenset, 1 x snelspanboorhouder, 2 x accu 8.0Ah, oplader, in koffer en L-BOXX | 7 170 04 66 00 0 | <b>2.202,00</b><br>2.664,42       |

ACCU-VOORDEELCOMBI'S

| PRODUCT                                                                                                                                                                                   | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS en haakse accuslijper CCG 18-125-12</b> , solo, in L-BOXX | 9 910 00 00 83 7 | <b>609,00</b><br>736,89,00        |
|  <b>Accu-MULTIMASTER AMM 500 EN accuschroefboormachine ASCM 18 QSW AS</b> , solo, in L-BOXX          | 9 910 00 00 83 8 | <b>409,00</b><br>494,89           |

| PRODUCT                                                                                                                                                                                         | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Acculagschroevendraaier. ASCD 18-200 W4 EN accuschroefboormachine ASCM 18 QSW</b> , solo, in nylon tas | 9 910 00 00 83 5 | <b>463,00</b><br>560,23           |

ACCU-STARTERSETS

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                             | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 4.0 Ah AS</b><br>2 ProCORE Li-ion-accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. | 9 26 04 228 01 0 | <b>271,40</b>   322,97            |
|  <b>ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 8.0Ah AS</b><br>2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160.        | 9 26 04 229 01 0 | <b>425,00</b>   505,75            |

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                       | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 12.0Ah AS</b><br>2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160. | 9 26 04 241 01 0 | <b>613,60</b>   730,18            |
|  <b>ACCUSTARTERSET GBA 18V 5.0Ah AS</b><br>2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV.                                 | 9 26 04 246 01 0 | <b>244,20</b>   290,60            |

\* Adviesprijs excl. btw    \*\* Adviesprijs incl. btw  
Deelnametoelatingen: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

# TOP DEAL

ACTIEPERIODE  
1 SEPTEMBER–  
31 DECEMBER 2025

## FEIN DUSTEX KOPEN EN

# FLEECE FILTERZAKKEN GRATIS

## ONTVANGEN.

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**  
Koop een FEIN DUSTEX.<sup>1</sup>



**STAP 2**  
Neem het gratis cadeau direct bij  
de deelnemende dealers mee.

~~€ 64,00\*~~  
**GRATIS**

## DUSTEX KOPEN ...

### STOFKLASSE M



#### FEIN DUSTEX 35 MX AC

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**€ 889,00\***  
**€ 1.075,69\*\***

Bestelnr.: 9 203 20 60 00 0



#### FEIN DUSTEX 35 MX

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**€ 754,00\***  
**€ 912,34\*\***

Bestelnr.: 9 203 10 60 00 0

### STOFKLASSE L



#### FEIN DUSTEX 35 LX

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**€ 612,00\***  
**€ 740,52\*\***

Bestelnr.: 9 202 90 60 00 0



#### FEIN DUSTEX 35 LX AC

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

**€ 723,00\***  
**€ 874,83\*\***

Bestelnr.: 9 203 00 60 00 0



#### FEIN DUSTEX 25 L set

Compacte, krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

**€ 398,00\***  
**€ 481,58\*\***

Bestelnr.: 9 203 50 60 00 0



#### FEIN DUSTEX 25 L

Compacte, krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

**€ 336,00\***  
**€ 406,56\*\***

Bestelnr.: 9 203 52 23 00 0



#### FEIN DUSTEX 35 L set

Krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

**€ 450,00\***  
**€ 544,50\*\***

Bestelnr.: 9 203 60 60 00 0



#### FEIN DUSTEX 35 L

Krachtige nat-/droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

**€ 388,00\***  
**€ 469,48\*\***

Bestelnr.: 9 203 62 23 00 0

... EN ACCESSOIRES TER WAARDE VAN MEER DAN € 64,00\*  
GRATIS KRIJGEN.



#### Vliesfilterzak Premium

Uitvoering DUSTEX 25 L of uitvoering DUSTEX 35 L.

Zeer stevig, sterk vliesmateriaal met extra versterkte naden voor fijn, abrasief stof. 2–3 keer grotere effectieve capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken. VE 5 stuks.

**€ 64,00\***  
**GRATIS**

Bestelnr.: 3 13 45 273 01 0 of 3 13 45 251 01 0

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw  
Deelnamevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal) 1 Deelnemende actieartikelen zijn hierboven vermeld

# FEIN KWALITEIT MADE IN GERMANY!

## 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. opladers en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



### Colofon:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Duitsland  
Directie: Dr. Christoph Weiß

FEIN NEDERLAND - RHH B.V., Telefoon 0180 441 600, [www.fein.nl](http://www.fein.nl)

Printed in Germany. Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Prijzen stand januari 2025. 9 91 00 001 38 6 0725 NL