



1 MEI–31 AUGUSTUS 2025

# FEIN ProFACTS

INNOVATIES | GEBRUIKERSKENNIS | TOP DEALS

NIEUW

VANAF  
1 AUGUST 2025



DECOUPEERZAAG VOOR  
BUIZEN



KERNBOREN MET FEIN

ACTIES VANAF 1 MEI 2025



GRATIS EXTRA'S BIJ  
DE AANKOOP VAN FEIN  
PRODUCTEN



# VERNIEUWING VAN DE PORTFOLIO: **NIEUWE DECOUPEERZAAG VOOR BUIZEN VOOR VEILIG WERKEN.**



## INHOUD

|                     |                                  |    |        |                                                     |    |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------|----|
| NIEUWE<br>PRODUCTEN | DECOUPEERZAAG VOOR BUIZEN        | 4  | ACTIES | GRATIS PRODUCTEN BIJ DE AANKOOP<br>VAN ACCUMACHINES | 10 |
|                     | E-CUT BIM-TIN                    | 6  |        | QuickIN                                             | 16 |
|                     | VOORDEEL-COMBI'S                 | 8  |        | VERSAMAG                                            | 18 |
| PORTFOLIO           |                                  |    |        | ACCESSOIRES VOOR STARLOCK MULTITOOL                 | 20 |
|                     | ACCUKERNBOORMACHINE              | 22 |        |                                                     |    |
|                     | KERNBOORKRONEN                   | 24 |        |                                                     |    |
|                     | ROESTVRIJSTAALBEWERKING MET FEIN | 26 |        |                                                     |    |
|                     | OSCILLEREN                       | 30 |        |                                                     |    |
|                     | ACCU                             | 32 |        |                                                     |    |

### VEILIGHEID VÓÓR ALLES: VONKARM WERKEN MET DE NIEUWE DECOUPEERZAAG VOOR BUIZEN.

Perfect voor nauwkeurig doorzagen van buizen, profielen of massief materiaal in lastige situaties zoals bijvoorbeeld binnenin gebouwen of bij de ontmanteling van krachtcentrales.

Meer over de decoupeerzaag voor buizen vanaf pagina 4.

### TWEE NIEUWE MET TITANIUM BEKLEDE BIMETALEN ZAAGBLADEN VOOR DE MULTIMASTER, MET EEN 4 X LANGERE LEVENSDUUR.

Verkrijgbaar met vertanding voor hout of universeel. Afhankelijk van het zaagblad ideaal voor het gebruik in platen tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststof. Over het algemeen ongevoelig voor spijkers die in het hout zitten.

Meer informatie over de zaagbladen vanaf pagina 6.

### NU TOESLAAN: KOOP FEIN AMPShare ACTIE-ARTIKELEN EN KRIJG AANTREKKELIJKE GRATIS CADEAUS!

Reeds bij de aankoop van één actieproduct krijgt u een accupack GBA 18V 4Ah AS gratis. Selecteer heel eenvoudig uit het FEIN accuprogramma en begin.

Meer over de actie en de producten vanaf pagina 10.

NIEUW

VANAF AUGUST

Voor buizen en profielen:

## VONKARM WERKEN – DE FEIN DECOUPEERZAAG VOOR BUIZEN.

Voor veilig werken: De FEIN decoupeerzaag voor buizen is overal de ideale metgezel waar vonkarm werken verplicht is. Vooral in lastige situaties zoals in montagehallen, binnenin gebouwen of bij de ontmanteling van krachtcentrales is deze machine de ideale oplossing voor het doorzagen van buizen, profielen of massief materiaal. Zelfs bij grote buizen laat deze sterke prestaties zien: hiermee is vooral het doorslijpen van buizen tot Ø 440 mm en van profielen tot 290 x 550 mm mogelijk. Met de FEIN decoupeerzaag voor buizen kan zelfs tot 45° in verstek worden gezaagd.

| TECHNISCHE<br>GEGEVENS                         | PCS 1000 E                                                                          | STS 325 R                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen                    | 750 W                                                                               | -                                                                                                        |
| Afgegeven vermogen                             | 480 W                                                                               | 1100 W                                                                                                   |
| Werkdruk                                       | -                                                                                   | 6 bar                                                                                                    |
| Luchtverbruik                                  | -                                                                                   | 1,5 m³/min                                                                                               |
| Slagfrequentie                                 | 100–420 min⁻¹                                                                       | 330 min⁻¹                                                                                                |
| Slaglengte                                     | 60 mm                                                                               |                                                                                                          |
| Buizen tot Ø                                   | 440 mm                                                                              |                                                                                                          |
| Profielen tot b x h                            | 290 x 550 mm                                                                        |                                                                                                          |
| Kabel met stekker                              | 4 m                                                                                 | -                                                                                                        |
| Gewicht volgens EPTA                           | 6,5 kg                                                                              | 7,2 kg                                                                                                   |
| Geluidsdrumniveau L <sub>pa</sub>              | 80,6 dB                                                                             | 81 dB                                                                                                    |
| Geluidsvermogensniveau L <sub>wa</sub>         | 93,6 dB                                                                             | 92 dB                                                                                                    |
| Geluidspiekwaarde L <sub>pCpeak</sub>          | 95,6 dB                                                                             | 102 dB                                                                                                   |
| Trillingswaarde 1 a <sub>hw</sub> 3 richtingen | 4,4 m/s²                                                                            | 7,1 m/s²                                                                                                 |
| Meegeleverd                                    | decoupeerzaag voor buizen,<br>2 zaagbladen,<br>1 set sleutels,<br>1 extra handgreep | decoupeerzaag voor buizen,<br>2 zaagbladen,<br>1 set sleutels,<br>1 extra handgreep,<br>1 slangkoppeling |
| Bestelnummer                                   | 7 234 24 60 00 0                                                                    | 7 534 08 00 00 0                                                                                         |
| Adviesprijs €*                                 | 1.699,00                                                                            | 2.827,00                                                                                                 |
| Adviesprijs €**                                | 2.055,79                                                                            | 3.420,67                                                                                                 |



### + ACCESSOIRES

Voor nauwkeurig en comfortabel werken zonder vermoeidheidsverschijnselen met de FEIN decoupeerzaag voor buizen.



#### Klem- en bewegingsvoorziening

(b x d x h) 280 x 285 x 395 mm, voor buizen en rond materiaal met een buiten-Ø van 80 tot 400 mm.

Bestelnummer: 9 07 02 005 00 0



#### Klemvoorziening

Voor buizen tot Ø 159 mm, ook voor verstekzagen.

Bestelnummer: 9 07 02 001 00 1



#### Klemvoorziening

Voor buizen met Ø 100–325 mm, alleen met verlenging van de ketting tot Ø 440 mm, daarvoor zijn ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 noodzakelijk.


Bestelnummer: 9 07 02 004 00 6



#### Klemvoorziening

Voor profielen tot een breedte van 310 mm bij een max. hoogte van 550 mm.

Bestelnummer: 9 07 02 003 00 8



#### Zaagbladgeleiding

Voor buizen tot Ø 325 mm alleen met zaagblad van 530 mm lang, geleiding tot het midden van de buis, zaagbladdikte max. 1,6 mm.

Bestelnummer: 9 06 06 002 00 9

Meer informatie over de decoupeerzagen voor buizen op [www.fein.nl](http://www.fein.nl)



### VEILIG WERKEN

Koudzagen maakt vonkarm afkorten mogelijk. Voor buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.



### SNELLER RESULTAAT

Profiteer van een hoge slagbeweging: voor een hoge bewerkingssnelheid bij lastig doorzagen van buizen, profielen en massief materiaal.



### BETERE ERGONOMIE

Eenvoudig comfortabel werken dankzij de klem- en bewegingsvoorziening voor profielen en buizen.



### VEEL FLEXIBELE TOEPASSINGS-MOGELIJKHEDEN

Ook sandwichmateriaal en lagen van verschillende materialen vormen geen obstakel meer.

## DE JUISTE FEIN ZAAGBLADEN

Met de hoogwaardige zaagbladen van FEIN premiumkwaliteit kan er in de meest uiteenlopende materialen worden gezaagd. De volgende materialen kunnen worden doorgezaagd met FEIN zaagbladen en dit levert optimale resultaten op: staal, grijs gietijzer, NF-metalen, gasbeton, kunststof en PE-buizen.

### + ZAAGBLADEN



Bestelnummer

|     |     |     |     |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| HSS | 200 | 1,0 | 80  | 6 35 03 067 00 6 |
| HSS | 200 | 1,6 | 80  | 6 35 03 066 00 2 |
| HSS | 300 | 1,6 | 170 | 6 35 03 063 00 7 |
| HSS | 400 | 1,6 | 260 | 6 35 03 064 00 5 |
| HSS | 500 | 1,8 | 350 | 6 35 03 072 00 2 |
| HSS | 600 | 1,8 | 440 | 6 35 03 073 00 6 |
| HSS | 300 | 2,1 | 170 | 6 35 03 070 00 0 |
| HSS | 530 | 2,1 | 380 | 6 35 03 069 00 8 |
| HSS | 200 | 3,2 | 80  | 6 35 03 065 00 9 |
| HSS | 400 | 3,2 | 260 | 6 35 03 068 00 4 |
| HSS | 300 | 6,3 | 170 | 6 35 03 071 00 9 |
| HSS | 530 | 6,3 | 380 | 6 35 03 040 00 3 |

### + HD-ZAAGBLADEN

Speciale zaagbladen voor de bewerking van staal en roestvrij staal. HD-zaagbladen overtuigen door een lange levensduur en een snelle zaagprogressie.



Bestelnummer

|     |     |     |     |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| HSS | 300 | 1,6 | 170 | 6 35 03 093 00 4 |
| HSS | 500 | 1,8 | 350 | 6 35 03 099 00 5 |
| HSS | 530 | 2,1 | 325 | 6 35 03 100 00 6 |
| HSS | 400 | 2,1 | 260 | 6 35 03 094 00 2 |
| HSS | 400 | 3,2 | 260 | 6 35 03 095 00 6 |
| HSS | 600 | 1,8 | 440 | 6 35 03 098 00 1 |

### + TD-ZAAGBLADEN

TD-zaagbladen zijn geschikt voor nat en droog zagen. Ze overtuigen dankzij geringe doorzaagtijden en zuivere zaagresultaten. Voor buizen van ductiel gietijzer.



Bestelnummer

|     |        |                  |
|-----|--------|------------------|
| 320 | 80–150 | 6 35 03 096 01 8 |
| 490 | 80–300 | 6 35 03 097 01 2 |

NIEUW

Bimetalen zaagbladen met titaniumcoating voor de MULTIMASTER:

**4x LANGERE  
LEVENSDUUR.**



## BIMETALEN ZAAGBLADEN MET TITANIUMCOATING UW VOORDELEN




### ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID.

De zaagbladen zijn gemaakt van bimetaal en de zaagtanden zijn veredeld met een TiN-coating. Daardoor zijn ze robuuster en corrosiebestendiger. Bovendien zijn ze ongevoelig voor spijkers die zich in hout bevinden.

4x

### 4 x LANGERE LEVENSDUUR DANKZIJ TIN-COATING

De levensduur is vier keer zo lang als bij zaagbladen met HCS-vertanding.




### GEREDUCEERDE WARMTE-ONTWIKKELING

De TiN-coating reduceert de warmte-ontwikkeling en zorgt zodoende voor een duidelijk langere levensduur van het zaagblad.



| Starlock E-Cut, bimetaal met titaniumcoating 50x35, houtvertanding |                                                                                                                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING                                                 | Voor zagen in hout: 50x35 mm met geschrante houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. |                  |                  |
| VE                                                                 | VE 1                                                                                                            | VE 5             | VE 10            |
| BESTELNR.:                                                         | 9 91 00 000 09 3                                                                                                | 9 91 00 000 09 7 | 9 91 00 000 09 8 |
| Adviesprijs €*                                                     | 22,18                                                                                                           | 95,93            | 177,41           |
| Adviesprijs €**                                                    | 26,84                                                                                                           | 116,0            | 214,67           |

| Starlock E-Cut, bimetaal met titaniumcoating 55x44, universele vertanding |                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING                                                        | Voor zagen in verschillende materialen: 55x44 mm met gegolfde universele vertanding. Breed toepassingspectrum voor platen tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststof. |                  |                  |
| VE                                                                        | VE 1                                                                                                                                                                                                   | VE 5             | VE 10            |
| BESTELNR.:                                                                | 9 91 00 000 10 5                                                                                                                                                                                       | 9 91 00 000 10 7 | 9 91 00 000 10 8 |
| Adviesprijs €*                                                            | 26,46                                                                                                                                                                                                  | 113,78           | 211,68           |
| Adviesprijs €**                                                           | 32,02                                                                                                                                                                                                  | 137,68           | 256,13           |



**NIEUW**

VANAF JULI

Prijsvoordeel pakken:

## **KOOP VOORDEEL-COMBI'S IN DE AANTREKKELIJKE NYLON TAS.**

### + SLAGSCHROEVENDRAAIER EN SCHROEFBOORMACHINE IN NYLON TAS



**€ 463,00\***  
**€ 560,23\*\***

Bestelnr.: 9 91 00 000 83 5

ASCD 18-200 W4 AS:  
accuslagschroevendraaier. Tot max.  
210 Nm met borstelloze motor en draai-  
momentinstelling in 6 standen. Voor  
universele schroefverbindingen inclusief  
zelftappers. Zonder accu en oplader.

ASCM 18 QSW AS:  
kleine en lichte accuschroefboormachine  
met 4 versnellingen, borstelloze motor  
en QuickIN-interface. Perfect geschikt  
voor universeel boren en schroeven.  
Incl. boorhouder 120 Nm. Zonder accu  
en oplader.



Bijpassende accu's en accustartersets  
zijn te vinden vanaf  
pagina 34.



### + MULTIMASTER EN COMPACTE HAAKSE SLIJPER IN NYLON TAS



**€ 278,00\***  
**€ 336,38\*\***

Bestelnr.: 9 91 00 000 83 4

CG7-125:  
compacte haakse slijper Ø 125 mm.  
Praktische 750 W compacte haakse  
slijper voor lichte slijp- en doorslijp-  
werkzaamheden.

MM 300:  
de effectieve multistool voor verbouwing  
en renovatie met de basisuitrusting  
voor zagen in hout, metalen, gipsplaten  
en kunststoffen.



# TOP DEAL

ACTIEPERIODE  
1 MEI–31 AUGUSTUS 2025

## FEIN AMPShare ACTIEARTIKELN KOPEN EN AANTREKKELIJKE GRATIS CADEAUS ONTVANGEN

REGISTRATIE EN INFORMATIE  
OVER DE ACTIE



ER KAN WORDEN GEKOZEN UIT DE VOLGENDE  
GRATIS CADEAUS:

### BIJ AANKOOP VAN 1 AMPShare MACHINE



ACCUPACK  
GBA 18V 4Ah AS  
BESTELNUMMER: 9 26 04 345 02 0

~~€96,00\*~~  
**GRATIS**

### BIJ AANKOOP VAN 2 AMPShare MACHINES



2 x ACCUPACK  
GBA 18V 4Ah AS  
BESTELNUMMER: 9 26 04 345 02 0

~~€192,00\*~~  
**GRATIS**

### BIJ AANKOOP VAN 3 AMPShare MACHINES



ACCUSTARTERSET  
GBA 18V 5Ah AS  
BESTELNUMMER: 9 26 04 246 01 0

~~€257,00\*~~  
**GRATIS**

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**  
Koop FEIN AMPShare  
actieartikelen<sup>1</sup>.



**STAP 2**  
Selecteer de actie via my.fein.com  
en registreer.<sup>2</sup>



**STAP 3**  
Krijg het gratis cadeau direct  
door FEIN toegestuurd.

<sup>1</sup> Deelnemende actieartikelen staan vermeld op de volgende pagina's

<sup>2</sup> Registratie is mogelijk tot en met 30 september 2025. De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden.  
Deelnemersvoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

\* Adviesprijs excl. btw



ACCUBOORMACHINE, -SCHROEFMACHINE, -BOORHAMER

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                             | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accuboorhamer ABH 18-26 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                               | 7 140 03 61 00 0 | <b>368,00</b><br>445,28           |  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                             | 7 115 12 61 00 0 | <b>451,00</b><br>545,71           |
|  <b>Accuboorhamer ABH 18-26 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                   | 7 140 03 62 00 0 | <b>588,00</b><br>711,48           |  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 8.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                 | 7 115 12 63 00 0 | <b>835,00</b><br>1.010,35         |
|  <b>Accus Schroefboormachine ABS 18 Q AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                     | 7 113 24 61 00 0 | <b>255,00</b><br>308,55           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18 QSW AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                                  | 7 116 14 61 00 0 | <b>248,00</b><br>300,08           |
|  <b>Accus Schroefboormachine ABS 18 Q AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                         | 7 113 24 62 00 0 | <b>479,00</b><br>579,59           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18 QSW AS</b><br>Set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                          | 7 116 14 62 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |
|  <b>Accuklopboorschroefmachine ASB 18 Q AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                   | 7 104 07 61 00 0 | <b>278,00</b><br>336,38           |  <b>Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                              | 7 116 16 61 00 0 | <b>361,00</b><br>436,81           |
|  <b>Accuklopboorschroefmachine ASB 18 Q AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                      | 7 104 07 62 00 0 | <b>498,00</b><br>602,58           |  <b>Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS</b><br>Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                       | 7 116 16 65 00 0 | <b>583,00</b><br>705,43           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                             | 7 115 11 61 00 0 | <b>288,00</b><br>348,48           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                                                                                               | 7 116 15 61 00 0 | <b>340,00</b><br>411,40           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                 | 7 115 11 62 00 0 | <b>515,000</b><br>623,15          |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS</b><br>Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX                                                                                                                                                                         | 7 116 15 67 00 0 | <b>577,00</b><br>698,17           |
|  <b>ASCD 18-300 W2 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                                      | 7 115 10 61 00 0 | <b>298,00</b><br>360,58           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, bitset 8-delig, in L-BOXX                                                                                                                                | 7 116 15 62 00 0 | <b>546,00</b><br>660,66           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX                                                                 | 7 115 10 66 00 0 | <b>522,00</b><br>631,62           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED</b><br>set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborenset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX                                                                   | 7 116 15 64 00 0 | <b>00,00</b><br>00,00             |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set RTU, kracht-doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX                                                  | 7 115 10 63 00 0 | <b>309,00</b><br>373,89           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP</b><br>set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborenset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX                                                               | 7 116 15 63 00 0 | <b>701,00</b><br>848,21           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set RTUT, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, kracht-doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX                    | 7 115 10 62 00 0 | <b>495,00</b><br>598,95           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN</b><br>set, 8 x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), in L-BOXX met iBOXX Rack                                | 7 116 15 66 00 0 | <b>742,00</b><br>897,82           |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set T, 1 x VARIO-adapter, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX                      | 7 115 10 65 00 0 | <b>361,00</b><br>436,81           |  <b>Accus Schroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, 8x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), n L-BOXX met iBOXX Rack | 7 116 15 65 00 0 | <b>845,00</b><br>1.022,45         |
|  <b>Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS</b><br>set TT, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x VARIO-adapter, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX | 7 115 10 64 00 0 | <b>546,00</b><br>660,66           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                   |

HAAKSE ACCUSLIJPER

| PRODUCT                                                                                                                                                   | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                                                          | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Haakse accuslijper CCG 18-125-15 AS</b><br>solo, in L-BOXX         | 7 122 09 61 00 0 | <b>406,000</b><br>491,26          |  <b>Haakse accuslijper CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX | 7 122 19 62 00 0 | <b>773,00</b><br>935,33           |
|  <b>Haakse accuslijper CCG 18-115-12 AS</b><br>solo, in L-BOXX         | 7 122 15 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>Haakse accuslijper CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>solo, in L-BOXX                                         | 7 122 20 61 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |
|  <b>Haakse accuslijper CCG 18-125-12 AS</b><br>solo, in L-BOXX         | 7 122 16 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>Haakse accuslijper CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX | 7 122 20 62 00 0 | <b>773,00</b><br>935,33           |
|  <b>Haakse accuslijper CCG 18-115-12 PD AS</b><br>solo, in L-BOXX      | 7 122 17 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>CCG 18-125-12 AS set ProCORE</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX               | 7 122 16 62 00 0 | <b>721,00</b><br>872,41           |
|  <b>Haakse accuslijper CCG 18-125-12 PD AS</b><br>solo, in L-BOXX      | 7 122 18 61 00 0 | <b>392,00</b><br>474,32           |  <b>CCG 18-125-12PD AS set ProCORE</b><br>Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX             | 7 122 18 62 00 0 | <b>721,00</b><br>872,41           |
|  <b>Haakse accuslijper CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b><br>solo, in L-BOXX | 7 122 19 61 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                   |

RECHTE ACCUSLIJPER + KANTENFREZEN

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                   | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                               | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                             | 7 138 02 62 00 0 | <b>1.146,00</b><br>1.386,66       |  <b>Rechte accuslijper AGSZ 18-280 BL AS</b><br>solo, in L-BOXX  | 7 123 04 61 00 0 | <b>331,00</b><br>400,51           |
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>Set afkanting, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX                                      | 7 138 05 61 00 0 | <b>1.496,00</b><br>1.810,16       |  <b>Rechte accuslijper AGSZ 18-280 LBL AS</b><br>solo, in L-BOXX | 7 123 05 61 00 0 | <b>360,00</b><br>435,60           |
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>Set afkanting, 1 x accu ProCORE 18V 8.0Ah, oplader, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX | 7 138 05 62 00 0 | <b>1.723,00</b><br>2.084,83       |  <b>Rechte accuslijper AGSZ 18-90 LBL AS</b><br>solo, in L-BOXX  | 7 123 06 61 00 0 | <b>386,00</b><br>467,06           |
|  <b>Accu-kantenfrees AKFH 18-5 AS</b><br>Set afkanting, 2 x accu ProCORE 18V 8.0Ah, oplader, 10 x wisselplaat, geleiderol, in L-BOXX | 7 138 05 63 00 0 | <b>1.830,00</b><br>2.214,30       |                                                                                                                                                       |                  |                                   |

ACCUZAGEN

| PRODUCT                                                                                                                                                                                            | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** | PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                          | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS</b><br>Solo, 2 x zaagblad, in L-BOXX                                     | 7 133 01 61 00 0 | <b>213,00</b><br>257,73           |  <b>Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                | 7 136 04 61 00 0 | <b>387,00</b><br>468,27           |
|  <b>Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS</b><br>set, 2 x accu 4.0Ah ProCORE, 1 x oplader, 2 x zaagblad, in L-BOXX | 7 133 01 62 00 0 | <b>447,00</b><br>540,87           |  <b>Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS</b><br>set, AHKS 18-57 AS, 1 x handcirkelzaag blad, 2 x accu 18V 8.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX                  | 7 136 04 62 00 0 | <b>755,00</b><br>913,55           |
|  <b>Accubandzaag ABAS 18-63 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                         | 7 135 01 61 00 0 | <b>288,00</b><br>348,48           |  <b>Accudcoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                                                                | 7 13 60 561 00 0 | <b>330,00</b><br>399,30           |
|  <b>Accubandzaag ABAS 18-63 AS</b><br>set, 2 x accu 8.0Ah, oplader, 1 x bandzaagblad, in L-BOXX               | 7 135 01 62 00 0 | <b>657,00</b><br>794,97           |  <b>Accudcoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS</b><br>set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of decoupeerzaagblad 5-delig, 2 x accu 18V 4.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX | 7 13 60 562 00 0 | <b>564,00</b><br>682,44           |

\* Adviesprijs excl. btw    \*\* Adviesprijs incl. btw  
Deelnamevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)



ACCUMULTIMASTER

| PRODUCT                                                                                                                                                                                              | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX | 7 129 38 61 00 0 | <b>474,00</b><br>573,54           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS</b><br>solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX                                  | 7 129 38 62 00 0 | <b>237,00</b><br>286,77           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Set met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX                           | 7 129 38 63 00 0 | <b>258,00</b><br>312,18           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS</b><br>set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 18 accessoires, in nylon tas  | 7 129 38 70 00 0 | <b>326,00</b><br>394,46           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX TOP Ah</b><br>set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX  | 7 129 36 61 00 0 | <b>577,00</b><br>698,17           |

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                   | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS</b><br>solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX                                       | 7 129 36 62 00 0 | <b>309,00</b><br>373,89           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX TOP AS</b><br>Set met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX                                | 7 129 36 63 00 0 | <b>361,00</b><br>436,81           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS</b><br>set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met 18 accessoires, in nylon tas                | 7 129 36 65 00 0 | <b>429,00</b><br>519,09           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 1.7Q AS</b><br>in L-BOXX                                                                    | 7 129 37 61 00 0 | <b>320,00</b><br>387,20           |
|  <b>Accu-Multimaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b><br>set met meer dan 12 accessoires, 2 x accu 4.0Ah, oplader, in L-BOXX | 7 129 37 62 00 0 | <b>691,00</b><br>836,11           |

ACCUKNABELSCHAREN, ACCUPLAATSCHAREN, ACCUDOORLOOPSCHAREN

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                  | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                         | 7 130 05 61 00 0 | <b>628,00</b><br>759,88           |
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>set, 8-delige accessoireset, in L-BOXX                                  | 7 130 05 62 00 0 | <b>692,00</b><br>837,32           |
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>set, 8-delige accessoireset, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x oplader, in L-BOXX | 7 130 05 63 00 0 | <b>830,00</b><br>1.004,30         |
|  <b>Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E AS</b><br>set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX                    | 7 130 05 64 00 0 | <b>915,00</b><br>1.107,15         |
|  <b>Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                            | 7 130 06 61 00 0 | <b>532,00</b><br>643,72           |
|  <b>Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>solo, met accessoires, in L-BOXX                                           | 7 130 06 62 00 0 | <b>548,00</b><br>663,08           |
|  <b>Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX                   | 7 130 06 63 00 0 | <b>686,00</b><br>830,06           |
|  <b>Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, accessoires, in L-BOXX                   | 7 130 06 64 00 0 | <b>771,00</b><br>932,91           |

| PRODUCT                                                                                                                                                                                         | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>solo, in L-BOXX                                              | 7 132 10 61 00 0 | <b>522,00</b><br>631,62           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>solo, met accessoires, in L-BOXX                             | 7 132 10 62 00 0 | <b>585,00</b><br>707,85           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.3 E AS</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX   | 7 132 10 63 00 0 | <b>724,00</b><br>876,04           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX | 7 132 10 64 00 0 | <b>809,00</b><br>978,89           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>solo, in L-BOXX                                                | 7 132 11 61 00 0 | <b>564,00</b><br>682,44           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>solo, met accessoires, in L-BOXX                               | 7 132 11 62 00 0 | <b>607,00</b><br>734,47           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>set, 1 x accu 18V 5.0Ah, met accessoires, in L-BOXX            | 7 132 11 63 00 0 | <b>745,00</b><br>901,45           |
|  <b>Accuknabbelschaar ABLK 18 1.6 E AS</b><br>set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, met accessoires, in L-BOXX   | 7 132 11 64 00 0 | <b>830,00</b><br>1.004,30         |

ACCUKERNBOORMACHINES

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQ AS</b><br>solo, koffer                                                                                                                                                              | 7 170 03 61 00 0 | <b>1.596,00</b><br>1.931,16       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS</b><br>solo, koffer                                                                                                                                                             | 7 170 04 61 00 0 | <b>1.596,00</b><br>1.931,16       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS</b><br>Construction-Site 3/4" Weldon set, 1 x 6-delige spiraalborenset, 1 x QuickIN-boorhouder, 1 x HSS-spiraalboor, 6 x HSS NOVA 50-kernboor, in L-BOXX                        | 7 170 04 62 00 0 | <b>1.808,00</b><br>2.187,68       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW AS</b><br>1 x accu 12Ah, oplader, koffer                                                                                                                                           | 7 170 04 63 00 0 | <b>1.915,00</b><br>2.317,15       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>2 x accu 8.0Ah, oplader, koffer                                                                                                                                     | 7 170 04 64 00 0 | <b>1989,00</b><br>00,00           |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Construction-Site set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, meer dan 12-delige spiraal- en kernborenset, 1 x snelspanboorhouder, 1 x accu 12.0Ah, oplader, in koffer en L-BOXX | 7 170 04 65 00 0 | <b>1.989,00</b><br>2.406,69       |
|  <b>Accukernboormachine AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br>Construction-Site set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, meer dan 12-delige spiraal- en kernborenset, 1 x snelspanboorhouder, 2 x accu 8.0Ah, oplader, in koffer en L-BOXX  | 7 170 04 66 00 0 | <b>2.202,00</b><br>2.664,42       |

ACCU-STARTERSETS

| PRODUCT                                                                                                                                                                                                             | BESTEL-NUMMER    | ADVIESPRIJS €*<br>ADVIESPRIJS €** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  <b>ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 4.0 Ah AS</b><br>2 ProCORE Li-ion-accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. | 9 26 04 228 01 0 | <b>285,00</b><br>344,85           |
|  <b>ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 8.0Ah AS</b><br>2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160.        | 9 26 04 229 01 0 | <b>447,00</b><br>540,87           |
|  <b>ACCU-STARTERSET ProCORE 18V 12.0Ah AS</b><br>2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160.       | 9 26 04 241 01 0 | <b>645,00</b><br>780,45           |
|  <b>ACCUSTARTERSET GBA 18V 5.0Ah AS</b><br>2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV.                                       | 9 26 04 246 01 0 | <b>257,00</b><br>310,97           |

\* Adviesprijs excl. btw    \*\* Adviesprijs incl. btw  
Deelnamevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

# TOP DEAL

ACTIEPERIODE  
1 MEI–31 AUGUSTUS 2025

## FEIN QuickIN-ACCESSOIRE- SET KOPEN

EN  
**i-BOXX RACK**  
**GRATIS**  
ONTVANGEN.



**€ 35,50\***  
**GRATIS**

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**  
Koop een QuickIN-accessoireset.



**STAP 2**  
Neem het gratis cadeau direct bij de deelnemende dealers mee.

**QuickIN-accessoireset**  
**€ 451,00\***  
Bestelnr.: 6 42 03 031 01 0

**i-BOXX Rack enkel FEIN**  
**€ 35,50\* GRATIS**  
Bestelnr.: 3 39 01 790 00 0

### QuickIN-ACCESSOIRESET KOPEN ...



**QuickIN-ACCESSOIRESET  
i-BOXX 72**

Set met 7 QuickIN-accessoires:  
1 bithouder 1/4", 1 dopsleuteladapter 1/2", 1 tapopzetstuk, tapspantangen  
1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 haakse kop.  
In de i-BOXX 72 voor ruimtebesparend opbergen op de montage- en bouw-  
plaats. De kofferinlay biedt bovendien plek voor nog meer QuickIN-accessoires.

**€ 451,00\***  
**€ 545,71\*\***  
Bestelnr.: 6 42 03 031 01 0

... EN **i-BOXX RACK** TER WAARDE VAN **€ 35,50\***  
**GRATIS KRIJGEN.**



**i-BOXX RACK ENKEL FEIN**

Het Rack is een enkele, op een rek lijkende houder voor een i-BOXX of een lade  
die nagenoeg onbeperkt kunnen worden gecombineerd en uitgebreid.

**€ 35,50\***  
**GRATIS**  
Bestelnr.: 3 39 01 790 00 0

**TOEPASSINGSVOORBEELD  
i-BOXX RACK:**



**PERFECT  
GEORGANISEERD.**

In de uitschuifbare i-BOXX zijn  
7 QuickIN-accessoires perfect  
opgeborgen voor een ruim-  
tebesparend en comfortabel  
transport.



\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw  
Deelnamenvoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)

TOP DEAL

ACTIEPERIODE  
1 MEI-31 AUGUSTUS 2025

FEIN VersaMAG-  
BANKSCHROEFSET KOPEN  
EN  
BESCHERMENDE  
SPANKLAUWEN  
GRATIS  
ONTVANGEN.



~~€ 94,00\*~~  
**GRATIS**

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**  
Koop een VersaMAG-bankschroefset.



**STAP 2**  
Selecteer de actie via my.fein.com en registreer.<sup>1</sup>



**STAP 3**  
Krijg de gratis extra's toegestuurd.

**VersaMAG-bankschroefset**  
**€ 458,00\***  
Bestelnr.: 9 07 01 003 02 0

**Paar beschermende spanklauwen set (P) prisma en (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)**

**€ 94,00\* GRATIS**  
Bestelnr.: 9 07 01 010 01 0


FEIN VersaMAG:

**HET UNIEKE  
BEVESTIGINGSSYSTEEM.**



Meer informatie  
over het FEIN  
VersaMAG-  
systeem

|                                    | VersaMAG permanente magneet met Bankschroef                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte klauwen (mm)                | 40                                                                                                   |
| Spanbreedte (mm)                   | 108                                                                                                  |
| Afmetingen magneetvoet (mm)        | 212 x 70                                                                                             |
| Magneetkracht (N/mm <sup>2</sup> ) | 7.800                                                                                                |
| Gewicht volgens EPTA (kg)          | 7,25                                                                                                 |
| Breedte klauwen (mm)               | 100                                                                                                  |
| Meegeleverd                        | 1 permanente magneet<br>1 bankschroef<br>1 montageplaat<br>1 binnenzeskantsleutel 3 mm<br>1 spanband |
| Bestelnummer                       | 9 07 01 003 02 0                                                                                     |
| Adviesprijs €*                     | 458,00                                                                                               |
| Adviesprijs €**                    | 554,18                                                                                               |



|                    | FEIN VersaMAG                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem. Met een maximale houdkracht tot 7.800 N en een geïntegreerde montageplaat vormt de permanente magneet de basis voor succes bij elke toepassing. |
| MEEGELEVERD        | 1 permanente magneet, 1 montageplaat, 1 spanband                                                                                                                                                                                   |
| BESTELNR.:         | 3 217 20 50 02 0                                                                                                                                                                                                                   |
| Adviesprijs €*     | 330,00                                                                                                                                                                                                                             |
| Adviesprijs €**    | 399,30                                                                                                                                                                                                                             |

| ACCESSOIRES        | Paar beschermende spanklauwen (P) prisma 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paar beschermende spanklauwen set (P) prisma en (B) blank 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm van aluminium. Bij de bewerking van ronde en vierkante profielen tot Ø 30 mm bereiken de beschermende VersaMAG-spanklauwen een betrouwbare houvast. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank-schroef. | FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Dankzij het blanke profiel en de extra hoge materiaaldikte is het mogelijk om profielen voor de eigen toepassing te individualiseren. Vastzetten van vlakke materialen dankzij de bovenste 90°-freesgroef probleemloos mogelijk. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank-schroef. | FEIN paar beschermende VersaMAG-spanklauwen (P) prisma 110 mm en paar beschermende spanklauwen (B) blank 110 mm van aluminium. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank-schroef. |
| MEEGELEVERD        | 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank) 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm                                                                          |
| BESTELNR.:         | 3 02 40 477 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 02 40 476 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 07 01 010 01 0                                                                                                                                                                    |
| Adviesprijs €*     | 62,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94,00                                                                                                                                                                               |
| Adviesprijs €**    | 75,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113,74                                                                                                                                                                              |

| ACCESSOIRES        | Lasplaat Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)                                                                                                                                                                                         | Verhoogde klauwen 60 mm (FEIN VersaMAG)                                                                                                            | Universele plaat (FEIN VersaMAG)                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | Duurzame lasplaat met een gatdiameter van 16 mm naar 250 x 250 mm. Goede oppervlakbescherming door plasmanitrering, voorbereid boorpatroon voor Demmeler- en Siegmund-elementen. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG. | Perfect voor het bewerken van grotere vlakke en ronde materialen tot een diameter van 100 mm. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG-bank-schroef. | Universele plaat lxbxd (mm): 190 x 170 x 30 Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG. |
| MEEGELEVERD        | Lasplaat Ø 16 mm                                                                                                                                                                                                         | Verhoogde klauwen 60 mm                                                                                                                            | Universele plaat                                                                    |
| BESTELNR.:         | 9 07 01 005 02 0                                                                                                                                                                                                         | 3 24 22 420 01 0                                                                                                                                   | 9 07 01 008 02 0                                                                    |
| Adviesprijs €*     | 216,00                                                                                                                                                                                                                   | 43,50                                                                                                                                              | 125,00                                                                              |
| Adviesprijs €**    | 261,36                                                                                                                                                                                                                   | 52,64                                                                                                                                              | 151,25                                                                              |

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw

<sup>1</sup> Registratie is mogelijk tot en met 30 september 2025. De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden. Deelnamevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](http://www.fein.nl/topdeal)




# TOP DEAL

ACTIEPERIODE  
1 MEI–31 AUGUSTUS 2025

## FEIN MULTIMASTER KOPEN EN ACCESSOIRES GRATIS ONTVANGEN.



STARLOCK



~~€73,00\*~~  
**GRATIS**

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



**STAP 1**  
Koop een FEIN MULTIMASTER.<sup>1</sup>



**STAP 2**  
Selecteer de actie via [my.fein.com](https://my.fein.com)  
en registreer.<sup>2</sup>



**STAP 3**  
Krijg de gratis extra's toegestuurd.

### KOOP EEN MULTIMASTER ...

#### MULTIMASTER 500



##### MM 500 PLUS BASIC

MULTIMASTER MM 500 Plus, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136).

**€ 301,00\***  
**€ 364,21\*\***

Bestelnr.: 7 229 67 69 00 0



##### MM 500 PLUS TOP-SET

MULTIMASTER MM 500 Plus, E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), hardmetalen gesegmenteerd zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatische afzuigvoorziening, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer (L-BOXX 136).

**€ 376,00\***  
**€ 454,96\*\***

Bestelnr.: 7 229 67 70 00 0

#### MULTIMASTER 700



##### MM 700 MAX BASIC

MULTIMASTER MM 700 Max, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136).

**€ 365,00\***  
**€ 441,65\*\***

Bestelnr.: 7 229 68 63 00 0



##### MM 700 MAX TOP-SET

MULTIMASTER MM 700 Max, 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide PRO-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper in driehoeksvorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, geperforeerd schuurplateau, telkens 10 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer (L-BOXX 136).

**€ 483,00\***  
**€ 584,43\*\***

Bestelnr.: 7 229 68 64 00 0

... EN ONTVANG **ACCESSOIRES TER WAARDE VAN MEER DAN € 73,00\* GRATIS.**



##### Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 x E-Cut-zaagblad voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle multitools van FEIN en voor alle andere gangbare multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder.

Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**€ 73,00\***  
**GRATIS**

Bestelnr.: 3 52 22 967 03 0

\* Adviesprijs excl. btw \*\* Adviesprijs incl. btw <sup>1</sup> Deelnemende actieartikelen zijn hierboven vermeld

<sup>2</sup> Registratie is mogelijk tot en met 30 september 2025. De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden.  
Deelnemendevoorwaarden: [www.fein.nl/topdeal](https://www.fein.nl/topdeal)

De FEIN AKBU 35 PMQW AS.

## VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN. BEWERKINGSSNELHEID. VEILIGE BEDIENING.

### 25 % HOGERE BEWERKINGSSNELHEID.

Dankzij een optimaal samenspel van borstelloze motor, hoog toerental en AMPShare ProCore-accu van 18V.

BRUSH  
LESS

### MOBIEL WERKEN MET MAXIMAAL 48 BOORGATEN PER ACCULADING.

Met AMPShare ProCORE 18V 12Ah accu en HM-kernboor, Ø 18 mm in S235, 12 mm.

AMPShare  
Powered by  BOSCH

### UNIVERSEEL INZETBAAR.

Met een gewicht van slechts 12,8 kg en een functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling, MK2-gereedschaphouder en een slagbereik van 260 mm.

### VEILIG BEDIENBAAR.

Intuïtief bedieningsconcept - eenvoudig, onmiskenbaar in direct zicht van de gebruiker. Krachtige permanente magneet met voormagnetisering, comfortabele indicatie van de magnetische kracht en kantelsensor.



| TECHNISCHE GEGEVENS              | AKBU 35 PMQW AS            |
|----------------------------------|----------------------------|
| HM-/HSS-kernboor max. Ø          | 35 mm                      |
| Kernboren boordiepte max.        | 50 (75 <sup>1</sup> ) mm   |
| Spiraalboor max. Ø               | 18 mm                      |
| Tappen                           | M14                        |
| Accuspanning/-interface          | 18V AMPShare               |
| Toerental belast                 | 130–520 min <sup>-1</sup>  |
| Gereedschaphouder                | MK 2                       |
| Kernboorhouder                   | 3/4 inch Weldon            |
| Slag/totaal slagbereik           | 135/260 mm                 |
| Magnetische kracht               | 9.000 N                    |
| Gewicht zonder accu              | 12,8 kg                    |
| Bestelnummer                     | 7 170 04 61 00 0           |
| Adviesprijs €*   Adviesprijs €** | <b>1.596.00</b>   1.931.16 |



### GEBRUIKERSRAPPORT: RESTAURATIE VAN TRACTIEMOTOREN

**KLANT:** Henwood Engineering – specialist voor de restauratie van tractiemotoren. Het bedrijf neemt 'gepensioneerde' locomotieven over en brengt ze weer in een functionele toestand. Daarbij worden alle reparaties uitgevoerd, van de revisie van de stoomketel en de mechanische componenten tot en met de reparatie van de wielen en het lakwerk van het voertuig.

**UITDAGING:** bij het boren op gewelfde oppervlakken, met name bij de restauratie van stoomketels, waren er problemen. Voor het tot nu toe gebruikte magneetboorsysteem was een extra adapterplaat nodig die door de monteurs met de hand moest worden vastgehouden om nauwkeurig te kunnen boren op de gebogen oppervlakken. Deze handelwijze belemmerde zowel de veiligheid als de efficiëntie en productiviteit.

**OPLOSSING AKBU 35 PMQW AS:** De machine heeft een permanente magneet met geïntegreerd prisma die het mogelijk maakt om zonder extra adapterplaat op gebogen oppervlakken te boren. Deze doordachte oplossing verbetert het hanteren en maakt het tot nu toe handmatig vasthouden en vastzetten van de plaat overbodig.

**OORDEEL VAN DE KLANT** door Sam Henwood, oprichter en directeur van Henwood Engineering:

“De AKBU 35 PMQW AS heeft ons door zijn unieke functies een echt voordeel gegeven. Vooral de mogelijkheid om op gebogen oppervlakken te kunnen boren en de permanente magneet tijdens pauzes zonder oververhitting gemagnetiseerd te laten, heeft onze werkwijze fundamenteel veranderd. Daardoor konden wij zowel de veiligheid als de efficiëntie en productiviteit verbeteren en daarbij ook onze winstmarges verhogen.”



Aanwijzing: Bevestig bij het werken altijd de spanriem en het spanenrooster.


Kernboor met 3/4" Weldon-houder

# ZWAAR WERK VRAAGT OM ZWAAR GEREEDSCHAP.



**FEIN HM ULTRA SPEED:**  
UNIEK VERSPANEND VERMOGEN EN MAXIMALE  
BEWERKINGSSNELHEID

- + Zeer lange levensduur
- + TiAlSiN-oppervlaktecoating
- + Voor een uniek verspanend vermogen
- + Maximale bewerkingssnelheid
- + Geschikt voor alle metalen



**FEIN HM ULTRA:**  
DUURZAAM EN STERK IN ALLE METALEN

- + Zeer lange levensduur
- + Hoogwaardige hardmetalen uitrusting
- + Ideaal voor boorwerk in serie en langdurig gebruik
- + Hoge boorsnelheid mogelijk
- + Zeer rendabel bij gebruik in de werkplaats




**FEIN HSS DURA:**  
MET TIN-COATING PERFECT VOOR  
STAAL EN ROESTVRIJ STAAL

- + Uitstekende levensduur
- + Hoogwaardig snelstaal
- + Schok- en slagbestendig
- + Geringe wrijving door de beste glij-eigenschappen
- + Verhoogde hittebestendigheid voor droog boren



**FEIN HSS NOVA:**  
SCHOK- EN SLAGBESTENDIG, PERFECT VOOR  
MONTAGEWERKZAAMHEDEN

- + Lange levensduur
- + Hoogwaardig snelstaal
- + Schok- en slagbestendig
- + Perfect voor montagewerkzaamheden
- + Meerdere keren te slijpen



**FEIN HSS SPECIAL:**  
VOOR HET IN ÉÉN BEWERKING KERNBOREN IN  
MATERIALEN DIE UIT MEERDERE LAGEN BESTAAN

- + Hoogwaardig snelstaal
- + Grote tijdwinst bij staal met meerdere lagen
- + Schok- en slagbestendig
- + Perfect voor verbouwwerkzaamheden bij bestaande constructies



|  |                      | FEIN<br>HM UL-<br>TRA SPEED<br>HM/TCT [WC-Co]<br>+ TiAlSiN<br>1.450 HV<br>TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV | FEIN<br>HM ULTRA<br>HM/TCT [WC-Co]<br>1.450 HV | FEIN<br>HSS DURA<br>HSS + TiN<br>64 HRC (800 HV)<br>TiN (3 µm) 1.550 HV | FEIN<br>HSS NOVA<br>HSS<br>64 HRC (800 HV) | FEIN<br>HSS SPECIAL<br>HSS<br>64 HRC (800 HV)<br>Meerlaagse<br>geometrie |
|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 25 mm                | –                                                                                                 | –                                              | Ø 12–60 mm                                                              | Ø 12–60 mm                                 | Ø 12–35 mm                                                               |
|  | 35 mm                | Ø 14–36 mm                                                                                        | Ø 12–60 mm                                     | –                                                                       | –                                          | –                                                                        |
|  | 50 mm                | –                                                                                                 | Ø 12–65 mm                                     | Ø 12–60 mm                                                              | Ø 12–60 mm                                 | Ø 12–50 mm                                                               |
|  | 75 mm                | –                                                                                                 | Ø 18–65 mm                                     | –                                                                       | Ø 19–60 mm                                 | –                                                                        |
|  | 100 mm               | –                                                                                                 | –                                              | –                                                                       | Ø 21–50 mm*                                | –                                                                        |
|  | < 10% Si < 600 N/mm² | ✓✓                                                                                                | ✓                                              | ✓                                                                       | ✓✓                                         | ✓✓                                                                       |
|  | > 10% Si < 600 N/mm² | ✓                                                                                                 | –                                              | ✓                                                                       | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | < 500 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                               | ✓✓✓                                            | ✓✓✓                                                                     | ✓✓✓                                        | ✓✓✓                                                                      |
|  | < 750 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                               | ✓✓✓                                            | ✓✓✓                                                                     | ✓✓                                         | ✓✓                                                                       |
|  | < 900 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                               | ✓✓✓                                            | ✓✓                                                                      | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | < 1.100 N/mm²        | ✓✓                                                                                                | ✓✓                                             | ✓                                                                       | –                                          | –                                                                        |
|  | < 700 N/mm²          | ✓✓                                                                                                | ✓✓                                             | ✓✓                                                                      | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | > 700 N/mm²          | ✓                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                                                       | –                                          | –                                                                        |
|  | < 300 N/mm²          | ✓✓✓                                                                                               | ✓✓✓                                            | –                                                                       | ✓                                          | ✓                                                                        |
|  | < 500 N/mm²          | ✓✓                                                                                                | ✓✓                                             | –                                                                       | –                                          | –                                                                        |

\* Niet geschikt voor overlappend boren      ✓ = geschikt      ✓✓ = goed geschikt      ✓✓✓ = zeer goed geschikt



Ontdek de complete diversiteit bij kernboren  
en vind passende accessoires op  
[www.fein.nl/kernboor](http://www.fein.nl/kernboor)

# SET-FINDER VOOR HET PERFECTE ROESTVRIJSTALEN OPPERVLAKE.

Welke rvs-set voor uw toepassing optimaal is, ziet u in de volgende tabel. Alles waarmee u rekening hoeft te houden, is de uitgangssituatie van het oppervlak, het toepassingsgebied of werkstuk – en het gewenste resultaat van uw oppervlak. De vermelde sets vindt u op de volgende pagina.



|                             |  |                                                                      |  |                                       |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| OPPERVLAK MET LICHT KRASSEN |  | 1 Rvs-set Standaard voor oppervlakken                                |  |                                       |  |
|                             |  |                                                                      |  |                                       |  |
| OPPERVLAK MET GROVE LASNAAD |  | 2 Rvs-set Slijpen voor oppervlakken                                  |  | 3 Rvs-set Satineren voor oppervlakken |  |
|                             |  |                                                                      |  |                                       |  |
| OPPERVLAK MET FIJNE LASNAAD |  | 4 Rvs-set Voorbereiding polijsten voor oppervlakken/buizen/profielen |  |                                       |  |
|                             |  |                                                                      |  |                                       |  |
| BUIZEN MET KRASSEN          |  | 5 Rvs-set Standaard voor buizen                                      |  |                                       |  |
|                             |  |                                                                      |  |                                       |  |
| BUIZEN/PROFIELN MET LASNAAD |  | Buizen/profielen                                                     |  | 6 Rvs-set Satineren voor profielen    |  |
|                             |  |                                                                      |  |                                       |  |



# VAN GROF SLIJPEN TOT DE AFWERKING – FEIN RVS-SETS

FEIN biedt voor elke gewenste oppervlaktekwaliteit perfect samengestelde accessoires in FEIN rvs-sets die zich hebben bewezen in de praktijk. Ze zijn perfect afgestemd op de desbetreffende machine – compacte haakse slijper CG15-125 Inox of schuurpolijstmachine WPO 14-25 E – en de toepassing.

## ROESTVRIJSTAALBEWERKING MET DE FEIN HAAKSE SLIJPER CG 15.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                        |  |
| VARIANT                           | CG 15-125 BL INOX compacte haakse slijper Ø 125 mm                                                                                                                                                                      | CG 15-125 BLP INOX compacte haakse slijper Ø 125 mm                                |
| KORTE OMSCHRIJVING                | Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving voor de roestvrijstaalbewerking. |                                                                                    |
| BESTELNR.:                        | 7 225 07 60 00 0                                                                                                                                                                                                        | 7 225 09 60 00 0                                                                   |
| Adviesprijs €*<br>Adviesprijs €** | 345.00<br>417.45                                                                                                                                                                                                        | 345.00<br>417.45                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VARIANT                           | 4 Rvs-set Voorbereiding polijsten voor oppervlakken/buizen/profielen                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KORTE OMSCHRIJVING                | Verwijdert krassen effectief en snel; optimale voorbereiding voor polijsten door afgestemde opbouw van het slijpbeeld; bij voorbereiding voor polijsten: hoge afnamecapaciteit in weinig tijd.                                                                                                                                               |
| MEEGELEVERD                       | 5 vel slijppapier Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 vel slijppapier K800 (6 37 17 241 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 vel slijppapier K80 (6 37 28 135 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0) |
| BESTELNR.:                        | 6 38 06 193 04 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adviesprijs €*<br>Adviesprijs €** | 186.00<br>225.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### TIP:

De beste afnamecapaciteit met Pyramix-slijppapier (meegeleverd in de rvs-set Voorbereiding polijsten voor oppervlakken/profielen/buizen) wordt bereikt met een aanzethoek van 15 graden t.o.v. het oppervlak. Daardoor slijt de rand van het slijppapier het snelste af. Pyramix-slijppapier van FEIN met een diameter van 115 millimeter is daarom geperforeerd. Na het gebruik kan de rand er eenvoudig worden afgescheurd en kan het slijppapier op een koelslijpplateau van 75 millimeter verder worden gebruikt.



## ROESTVRIJSTAALBEWERKING MET DE FEIN SCHUURPOLIJST-MACHINE WPO 14-25 E.

|                                   |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                             |
| VARIANT                           | Schuurpolijstmachine WPO 14-25 E                                                                                                                                                               |
| KORTE OMSCHRIJVING                | Extreem krachtige schuurpolijstmachine voor een koele bewerking van roestvrijstalen oppervlakken. Denk eraan dat voor het gebruik van de sets de opspandoorn 100 mm 6 38 03 067 02 8 nodig is. |
| BESTELNR.:                        | 7 221 49 00 23 0                                                                                                                                                                               |
| Adviesprijs €*<br>Adviesprijs €** | 554.00<br>670.34                                                                                                                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| VARIANT                           | 1 Rvs-set Standaard voor oppervlakken                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Rvs-set Slijpen voor oppervlakken                                                                                                                   |
| KORTE OMSCHRIJVING                | Set voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking: reinigen van vervuilingen met gegolfd vlies, verwijderen van aanloopkleuren tot en met goed satineren.                                                                                                                                                                              | Hoge afnamecapaciteit bij oppervlakken.                                                                                                               |
| MEEGELEVERD                       | 1 elast. slijpwals K60 (6 37 21 006 01 2), 1 lamellenvlieswals (6 37 21 009 01 8), 1 slijpvlies met gegolfdde plooiën (6 37 23 021 01 3), 1 slijpvliesschijf fijn VE10 (6 37 32 003 01 5), 1 steunschijf (6 38 06 172 01 0), 1 opspandoorn (6 38 03 066 02 4), 1 2-gats sleutel (6 29 10 022 00 2), 1 steeksleutel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0). | 1 expansiewals (6 38 06 192 01 0), 5 slijphulzen K60 (6 37 14 132 01 0), 5 slijphulzen K80 (6 37 14 133 01 0), 5 slijphulzen K120 (6 37 14 134 01 0). |
| BESTELNR.:                        | 6 37 21 006 04 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 38 06 192 02 0                                                                                                                                      |
| Adviesprijs €*<br>Adviesprijs €** | 263.00<br>318.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265.00<br>320.65                                                                                                                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                            |                                                                                                                                             |
| VARIANT                           | 3 Rvs-set Satineren voor oppervlakken                                                                                                                           | 5 Rvs-set Standaard voor buizen                                                                                                                                                                                                  |
| KORTE OMSCHRIJVING                | Perfect satineren zonder aanzet Uiterst geringe warmte-ontwikkeling bij de bewerking.                                                                           | Set voor standaard toepassingen in de bewerking van rechte buizen. Reinigen van vervuilingen, verwijderen van aanloopkleuren tot en met goed satineren.                                                                          |
| MEEGELEVERD                       | 1 elastische slijpwals K60 medium (6 37 21 006 01 2), 1 elastische slijpwals K180 fijn (6 37 21 007 01 6), 1 slijpvlieswals Sinus K180 fijn (6 37 21 051 01 0). | 1 slijpbandrol (6 38 06 181 01 6), 1 slijpband K60 VE10 (6 37 14 044 01 0), 1 slijpband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4), 1 vliesband medium (6 37 14 048 01 9), 1 vliesband fijn (6 37 14 049 01 3), 1 plakband (6 38 09 004 01 9). |
| BESTELNR.:                        | 6 37 21 050 02 0                                                                                                                                                | 6 38 06 181 03 0                                                                                                                                                                                                                 |
| Adviesprijs €*<br>Adviesprijs €** | 285.00<br>344.85                                                                                                                                                | 187.00<br>226.37                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                               |
| VARIANT                           | 6 Rvs-set Satineren voor profielen                                                                                                                                                 |
| KORTE OMSCHRIJVING                | Satineren van profielen voor een perfect slijpbeeld.                                                                                                                               |
| MEEGELEVERD                       | 1 elastische wals K60 medium (6 37 21 054 01 0), 1 elastische wals K180 fijn (6 37 21 055 01 0), 1 slijpvlieswals Sinus fijn (6 37 21 056 01 0), 1 opspandoorn (6 38 03 071 02 0). |
| BESTELNR.:                        | 6 37 21 054 02 0                                                                                                                                                                   |
| Adviesprijs €*<br>Adviesprijs €** | 237.00<br>286.77                                                                                                                                                                   |




FEIN accu-MULTIMASTER

# DE BESTE VOOR DE ZWAARSTE EISEN.

18V FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Zeer krachtige en nagenoeg slijtagevrije borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.



Anti-vibratiesysteem

AMPShare 18V ACCU-INTERFACE

Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare accu's.



AMM 700: STARLOCKMAX-GEREEDSCHAPHOUDER

Meer dan 180 FEIN-accessoires in de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

AMM 500: STARLOCKPLUS-GEREEDSCHAPHOUDER

Meer dan 100 FEIN-accessoires in de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.



| VARIANT            | Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS                                                                                                                                                                                                   | Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | De krachtigste FEIN accu-multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof. In het AMPShare 18V accusysteem. | Onze beste Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met 60 accessoires – voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijnresten en het weghalen van tegellijm. In het AMPShare 18V accusysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEEGELEVERD        | Accu-MULTIMASTER 700 Max AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-Boxx 136).                                                                                                                                     | MULTIMASTER 700 Max AS, 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), driehoekige schraper met hardmetaalcoating, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, geperforeerd schuurplateau, telkens 10 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer (L-BOXX 136). |
| BESTELNR.:         | 7 129 36 62 00 0                                                                                                                                                                                                                  | 7 129 36 63 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ADVIESPRIJS €*     | 309,00                                                                                                                                                                                                                            | 361,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ADVIESPRIJS €**    | 373,89                                                                                                                                                                                                                            | 436,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| VARIANT            | Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS                                                                                                                                                                                         | Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof. In het AMPShare 18V accusysteem. | De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met meer dan 30 accessoires – voor het zagen in hout en metaal, slijpen, uitsnijden van tegels en meer. In het AMPShare 18V accusysteem.                                                                                                                                                                                  |
| MEEGELEVERD        | Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136).                                                                                                                       | Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), hardmetalen gesegmenteerd zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatische afzuigvoorziening, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer (L-BOXX 136). |
| BESTELNR.:         | 7 129 38 62 00 0                                                                                                                                                                                                         | 7 129 38 63 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADVIESPRIJS €*     | 309,00                                                                                                                                                                                                                   | 258,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ADVIESPRIJS €**    | 373,89                                                                                                                                                                                                                   | 312,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Toonaangevende accutechnologie

# FEIN PRODUCTEN EN DE BESTE ACCUTECHNOLOGIE = **POWER<sup>2</sup>**

## PROCORE 18V 4.0 AH.



### 39 % COMPACTER.

Klein, licht en toch veel vermogen.  
Dezelfde energie als een standaardaccu,  
maar een lager gewicht.\*

## PROCORE 18V 8.0Ah EN 12.0Ah.

### VERMOGEN TOT MAXIMAAL 2000 WATT.

Dit vermogen kan definitief kabelgebonden machines bijbenen.  
En dat bij een perfect uitgebalanceerd gewicht.



## DE SNELSTE OPLADER GAL 18V-160 AS MET BOOST-FUNCTIE.




### MAXIMALE COMPATIBILITEIT.

Voor alle accupacks met AMPShare of BOSCH  
Professional 18V accu-interface vanaf 2008.

### NAAR 50 % IN SLECHTS 15 MINUTEN.

Laadt ProCORE 18V 8Ah accu's zo snel  
op als geen andere oplader van 18 volt.  
De ProCORE 4Ah en 8Ah bereikt in  
32 minuten 80 % van de maximale capaciteit.



## PROCORE 18V ACCU'S.



### 87 % MEER VERMOGEN.

Met een moderne celtechnologie en intelligent  
accumanagement eenvoudig meer vermogen  
dan conventionele accu's.

### 135 % LANGERE LEVENSDUUR.

Duurzaam en kostenbesparend: door de supe-  
rieure warmte-afvoer (CoolPack-technologie)  
aanzienlijk robuuster dan standaardaccu's.

Compatibel met alle 18V accumachines  
met AMPShare of Bosch Professional 18V  
accu-interface.



Powered by  **BOSCH**

### 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

#### 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE.

De garantie voor FEIN accu's en opladers als aanvulling  
op de wettelijke garantie verlengen naar 3 jaar.  
Meer informatie op [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

\* in vergelijking met concurrenten in de klasse met hoog vermogen (ProCORE 18V 4.0 Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0 Ah: 540 cm<sup>3</sup>;  
DeWalt DCB204 4.0 Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0 Ah: 693 cm<sup>3</sup>)

FEIN accu's en opladers.

# MET DE AMPShare TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE VRIJHEID.

|                    |  ACCUSTARTERSET<br>ProCORE 18V 4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                   |  ACCUSTARTERSET<br>ProCORE 18V 8Ah AS                                                                                                                                                                                                                             |  ACCUSTARTERSET<br>ProCORE 18V 12Ah AS |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | 2 ProCORE Li-ion-accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte -oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesge-<br>stuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accu-<br>packs met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. | 2 ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen met snellader GAL 18V-160. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |                                                                                                                           |
| LAADTIJDEN         | 80 % van de maximale capaciteit:<br>ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 % van de maximale capaciteit:<br>ProCORE 18V 8.0 Ah: 32 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 % van de maximale capaciteit:<br>ProCORE 18V 12.0 Ah: 36 min.                                                          |
| BESTELNR.:         | 9 26 04 228 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 26 04 229 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 26 04 241 01 0                                                                                                          |
| ADVIESPRIJS €*     | 285,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 447,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 645,00                                                                                                                    |
| ADVIESPRIJS €**    | 344,85 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 540,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780,45                                                                                                                    |

|                    |  ACCUPACK<br>ProCORE 18V 4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  ACCUPACK<br>ProCORE 18V 8Ah AS |  ACCUPACK<br>ProCORE 18V 12 Ah AS |  SNELLADER<br>GAL 18V-160 AS                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | ProCORE Li-ion-accu's met HighPower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |                                                                                                                    |                                                                                                                       | Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power-Boost-laadmodus, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaad-aanduiding en voorziening voor wandmontage. Voor alle accu-packs met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |
| LAADTIJDEN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                       | 80 % van de maximale capaciteit:<br>GBA 18V 2.0 Ah: 15 min.<br>GBA 18V 4.0 Ah: 16 min.<br>GBA 18V 5.0 Ah: 20 min.<br>ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V 8.0 Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V 12.0 Ah: 36 min.                                                               |
| BESTELNR.:         | 9 26 04 341 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 26 04 342 02 0                                                                                                   | 9 26 04 343 02 0                                                                                                      | 9 26 04 339 01 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADVIESPRIJS €*     | 119,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196,00                                                                                                             | 301,00                                                                                                                | 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADVIESPRIJS €**    | 143,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237,16                                                                                                             | 364,21                                                                                                                | 163,35                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |  ACCUSTARTERSET<br>GBA 18V 5Ah AS                                                                                                                                                                                                                          |  ACCUPACK<br>GBA 18V 4Ah AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  ACCUPACK<br>GBA 18V 5Ah AS |  SNELLADER<br>GAL 1880 CV AS                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KORTE OMSCHRIJVING | 2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. | Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOL-PACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Com-patibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |                                                                                                                | Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikers-vriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface. |
| LAADTIJDEN         | 80 % van de maximale capaciteit:<br>GBA 18V 5.0 Ah: 35 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | 80 % van de maximale capaciteit:<br>GBA 18V 2.0 Ah: 15 min.<br>GBA 18V 4.0 Ah: 25 min.<br>GBA 18V 5.0 Ah: 35 min.<br>ProCORE 18V 4.0 Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V 8.0 Ah: 68 min.<br>ProCORE 18V 12.0 Ah: 113 min.                                                                                 |
| BESTELNR.:         | 9 26 04 246 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 26 04 345 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 26 04 346 02 0                                                                                               | 9 26 04 335 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ADVIESPRIJS €      | 257,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106,00                                                                                                         | 105,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ADVIESPRIJS €**    | 310,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128,26                                                                                                         | 127,05                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## VEEL MERKEN. VEEL GEREEDSCHAPPEN. EÉN ACCUSYSTEEM.

Power voor professionals: AMPShare is het gedeel-de  
de accusysteem waarmee u veel gereedschap van  
veel professionele merken met maar één accu kunt  
gebruiken – mogelijk gemaakt door de toonaange-  
vende accutechnologie van Bosch Professional.

Meer informatie op  
**AMPShare.com**



# DE FEIN PRODUCT- PORTFOLIO

- SLIJPEN
- SCHROEVEN
- KERNBOREN
- SNIJDEN
- ZAGEN/FREZEN
- OSCILLEREN

Maak gewoon online een afspraak voor een gratis demonstratie op  
[https://fein.com/nl\\_nl/services/regel-een-demonstratiedatum/](https://fein.com/nl_nl/services/regel-een-demonstratiedatum/)

## 3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. opladers en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



### Colofon:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Duitsland  
Directie: Dr. Christoph Weiß

RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, [www.fein.nl](http://www.fein.nl)