

BETA e for Safety Helmet

VERANDER DE VEILIGHEIDSHELM SNEL IN EEN LASHELM





BETA e for Safety Helmet



VERANDER DE VEILIGHEIDSHELM SNEL IN EEN LASHELM

De nieuwe productreeks **Beta e voor SH** biedt kostenefficiënte arbeidsveiligheid met volledige hoofd- en gezichtsbescherming en de mogelijkheid om de veiligheidshelm zelfs tijdens het lassen te dragen.

De productreeks Beta e for SH bestaat uit **Beta e90 SH lashelm met passief of automatisch verduisterend filter**, de **Beta e397 Kask-veiligheidshelm van het merk Kemppi** en de **Kask gehoorbescherming**. De complete set **Beta e90P en e90A** is een gebruiksklaar pakket dat de lashelm, de veiligheidshelm en de gehoorbescherming bevat.

Beta e90 SH lashelmen zijn uitgerust met passieve of automatische verduisteringslens, zodat ze een verbeterde arbeidsveiligheid bieden met volledige gezichts- en hoofdbescherming tegen vonken en spatten, evenals de mogelijkheid om de veiligheidshelm met de verplichte gehoorbescherming te dragen tijdens het lassen. De productreeks Beta e voor SH is compatibel met de **Kask**-, **Petzl**- en **Zekler**-veiligheidshelmen met passieve gehoorbescherming.

Snelle en veilige installatie op de gehoorbeschermingshouder van de veiligheidshelm maakt het gemakkelijk om naar verschillende werkmodi te schakelen. Door het vizier in drie standen te klikken, is meervoudig gebruik mogelijk, van lassen tot slijpen en inspectie. Het opklapbare venster biedt drie vaste posities: volledig gesloten, volledig open of de handige **GapView**-stand, waarmee een beperkt maar duidelijk zicht op het werkgebied wordt verkregen, wat ideaal is voor insteltaken en hechtlassen.



BELANGRIJKSTE VOORDELEN



SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

Beta e voor SH producten zijn gemakkelijk zonder gereedschap te bevestigen aan de oorkaphouders van veiligheidshelmen.



VERBETERDE WERKVEILIGHEID

Fulltime gezichts- en gehoorbescherming voor lassen, slijpen, hechtlassen en inspecteren.



VERBETERDE KOSTENEFFICIËNTIE

Beta e voor SH is een kostenefficiënte oplossing om een basis veiligheidshelm in een gebruiksklare lashelm te veranderen.

VOORDELEN

- Geschikt voor MIG-/MAG-, TIG- en MMA-lassen, (plasma)snijden en slijpen
- Geschikt voor gebruik met Kask-, Petzl- en Zekler-veiligheidshelmen met passieve gehoorbescherming
- Snel aansluiten aan en loskoppelen van de gehoorbeschermingshouder van de veiligheidshelm
- Beta e90P met passief lasfilter met verduisteringsopties DIN 8,9, 10, 11, 12 en 13
- Beta e90A met automatisch lasfilter SA 60B LiFE+ Color ADF heeft een kijkoppervlak van 60 cm² en verduisteringsopties 3,5, 5, 9-13
- Goedgekeurd voor slagbescherming volgens EN175 B
- U kunt het vizier in drie standen klikken voor gebruik bij lassen, slijpen en inspecteren
- Vergrootglasframe
- Betrouwbare bescherming voor het hele gezicht
- Verbeterde ergonomie met het lichtgewicht ontwerp



PRODUCTOPTIES



Beta e90P SH - op zichzelf staande beta e90p aansluiting voor veiligheidshelm

De Beta e90P SH-lashelm met passief lasfilter biedt betrouwbare volledige gezichtsbescherming. Het is geschikt voor Kask-, Petzl- en Zekler-helmen met passieve gehoorbescherming. De snelle en veilige montage aan de gehoorbeschermingshouder van de veiligheidshelm maakt het gemakkelijk om naar verschillende werkstanden te schakelen, vooral in de uitdagende werkomgevingen.



Beta e90A SH - op zichzelf staande beta e90a-aansluiting voor veiligheidshelm

De Beta e90A SH-lashelm met automatisch verduisterend lasfilter biedt betrouwbare volledige gezichtsbescherming en is geschikt voor gebruik met Kask-, Petzl- en Zekler-veiligheidshelmen met passieve gehoorbescherming. De snelle en veilige montage aan de gehoorbeschermingshouder van de veiligheidshelm maakt het gemakkelijk om naar verschillende werkstanden te schakelen, vooral in de uitdagende werkomgevingen.



Beta e90A SH kit - volledige beta e90a sh set met beta e90a sh- veiligheidshelm, beta e90a sh-lashelm en kask gehoorbescherming

Beta e90A SH set met Beta e397 veiligheidshelm, Beta e90A SH-lashelm en Kask gehoorbescherming. Een complete set vormt een gemakkelijke oplossing voor laswerk en geeft u de mogelijkheid om de lashelm en de gehoorbescherming snel te verwijderen zodat u een andere taak kunt afhandelen terwijl u de veiligheidshelm nog steeds draagt.



Beta e90P SH kit - volledige beta e90p set met beta e397 veiligheidshelm, beta e90p sh-lashelm en kask gehoorbescherming

Beta e90P SH-set met Beta e397 veiligheidshelm, Beta e90P SH-lashelm en Kask gehoorbescherming. Een complete set vormt een gemakkelijke oplossing voor laswerk en geeft u de mogelijkheid om de lashelm en de gehoorbescherming snel te verwijderen zodat u een andere taak kunt afhandelen terwijl u de veiligheidshelm nog steeds draagt.



Beta e397 - op zichzelf staande veiligheidshelm (kask zenith x)

Kask-veiligheidshelm Kemppi branded. Meer gedetailleerde productinformatie op kask.com.



Beta e397V - op zichzelf staande veiligheidshelm (kask zenith x). geventileerd

Geventileerde Kask-veiligheidshelm Kemppi branded. Meer gedetailleerde productinformatie op kask.com.





ACCESSOIRES



Earmuffs Kask SC3

Passieve Kask gehoorbeschermers (niveau 3)



SA 60B

Automatisch verduisterend lasfilter met groot kijkvenster van 100 x 60 mm en LiFE+ Color ADF-technologie voor een helderder zicht. Tintkeuze: 5, 9-13.



Universal leather neck protector

De universele lederen halsbeschermers kan worden gebruikt met alle persoonlijke beschermingsmiddelen van Kemppi en andere leveranciers van lastechnologie en levert betrouwbare bescherming van hals en schouders tegen hete lasspatten en slijpvonken.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Passief glazen lasfilter voor Beta e
lashedhelm.



Beta e397 Inner Padding

Beta e397 en Beta e397V reserve
binnenvoering




Beta e397 Sweat Band

Beta e397 en Beta e397V reservezweetband



Beta e397 Sweat Band EC

Beta e397 en Beta e397V extra comfortabele
zweetband



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Binnenbeschermplaat van polycarbonaat
voor SA 60B automatisch verduisterend
lasfilter. Afmeting 106 x 65 mm. Het pakket
bevat 5 stuks.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beta e90P SH - Op zichzelf staande Beta e90P aansluiting voor veiligheidshelm

Productcode	9873026
Beschrijving	Op zichzelf staande Beta e90P aansluiting voor veiligheidshelm
Gewicht	400 g
Bedrijfstemperatuur	- 5 ... + 55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	100 x 78 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	11
LiFE+ Color (ja/nee)	Nee
Slijpfunctie (ja/nee)	Nee

Beta e90A SH - Op zichzelf staande Beta e90A-aansluiting voor veiligheidshelm

Productcode	9873027
Beschrijving	Op zichzelf staande Beta e90A-aansluiting voor veiligheidshelm
Gewicht	430 g
Bedrijfstemperatuur	- 5 ... + 55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	100 x 60 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-13
ADF lichte toestand	3.5
ADF-schakeltijd	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja

Beta e90A SH kit - Volledige Beta e90A SH set met Beta e397 veiligheidshelm, Beta e90A SH-lashelm en Kask gehoorbescherming

Productcode	9873029
Beschrijving	Volledige Beta e90A SH set met Beta e397 veiligheidshelm, Beta e90A SH-lashelm en Kask gehoorbescherming
Normen	EN 397
EN 175	B
Weergavegrootte	100 x 60 mm
Type lasglas	ADF
Gehoorbeschermingsklasse	3



Beta e90P SH kit - Volledige Beta e90P set met Beta e397 veiligheidshelm, Beta e90P SH-lashelm en Kask gehoorbescherming

Productcode	9873028
Beschrijving	Volledige Beta e90P set met Beta e397 veiligheidshelm, Beta e90P SH-lashelm en Kask gehoorbescherming
Normen	EN 397
EN 175	B
Type lasglas	Passief
Gehoorbeschermingsklasse	3

Beta e397 - Op zichzelf staande veiligheidshelm (Kask Zenith X)

Productcode	9873397
Beschrijving	Op zichzelf staande veiligheidshelm (Kask Zenith X)
Normen	EN 397 EN 50365
Gewicht	490 g
Grootte	53-63 cm

Beta e397V - Op zichzelf staande veiligheidshelm (Kask Zenith X). Geventileerd

Productcode	9873397V
Beschrijving	Op zichzelf staande veiligheidshelm (Kask Zenith X). Geventileerd
Normen	EN 397 EN 50365
Gewicht	490 g

ACCESSOIRES

Earmuffs Kask SC3

Beschrijving	Op zichzelf staande gehoorbeschermers van niveau 3 voor veiligheidshelm
Productcode	WHP00006

SA 60B

Productcode	SP9873064
-------------	-----------

Universal leather neck protector

Productcode	SP015579
-------------	----------

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Productcode	9873241
-------------	---------



Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Productcode	9873242
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Productcode	9873243
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Productcode	9873244
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Productcode	9873245
-------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Productcode	9873246
-------------	---------

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Beschrijving	Passief lasfilter voor Beta e90P SH
Productcode	9873244

Beta e397 Inner Padding

Productcode	WPA00010
-------------	----------

Beta e397 Sweat Band

Productcode	WPA00011
-------------	----------

Beta e397 Sweat Band EC

Beschrijving	Voor extra comfort
Productcode	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Productcode	SP012425
-------------	----------

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Productcode	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263
-------------	---



Earmuffs Kask SC2

Beschrijving	Op zichzelf staande gehoorbeschermers van niveau 2 voor veiligheidshelm
Productcode	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Beschrijving	Hygiënekit voor Kask gehoorbescherming SC1 en SC2
Productcode	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Beschrijving	Hygiënekit voor Kask gehoorbescherming SC3
Productcode	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 178 miljoen euro.

