

# PROMO



# 2025 2026


  
**MADE IN CRONENBERG**  
MADE IN GERMANY

## 93/6A Gereedschapswagen + set 820TCS



- 6 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- 2 handgrepen
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- kunststoffen werkblad met vakverdeling
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- kleur antracietgrijs RAL 7016
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen: (b)877x(h)1000x(d)481 mm



3 x 1/3 module  
per lade

## met 130-delige gereedschapset in foam



TCS

93 = 2 laden gevuld

leeg

93/6A

**499,-**

81200154

met 130-delige set

93/6A/820TCS

**995,-**

98830177

15 steekringsleutels, 6 t/m 8, 10 t/m 19, 22 en 24 mm; 9 lange inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; ratel 1/4"; verlengstuk 1/2", 5"; ratel 1/2"; bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm; bitratel 1/4"; bitset 1/4", 56-delig; 2 sleufschroevendraaiers, 2,5x60 en 4,0x100; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2; 3 Torx schroevendraaiers, T15, T20 en T25; waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm; zijsnijtang 160 mm; kabelmes; houten duimstok 2 m; magneetzoeker 270 gram

## Accessoires gereedschapswagens

### Afvalbak



voor 95- en 98-PRO

AB-95/98-PRO

**33,-**

89011053

### Spuitschouder



voor 95- en 98-PRO

SDH-922

**16,-**

90432719


voor 93 en WB

SDH-923

**15,-**

90432727

### Lade-vakverdelingen



2 x 1/3 inlay breed

NEW VE50-150-2/3

**20,-**

81484002

3 x 1/3 inlay breed

VE50-150-3/3

**24,-**

81484001

### Magnetische schaal



voor kleinmateriaal

MS650


**6,-**

90432779

## 95-PRO Gereedschapswagens



95/8R-PRO



3 x 1/3 module  
per lade


3 kleuren




- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)827x(h)1020x(d)496 mm




leeg



leeg



leeg



## 98-PRO Gereedschapswagens

# XL



98/7B-PRO



6 x 1/3 module  
per lade


3 kleuren




- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid wagen 1400 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 7 of 8 extra brede schuifladen
- 6 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet


afmetingen: (b)1001x(h)1020x(d)651 mm



leeg



leeg



## WB621 Verrijdbare werkbank




- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- opbergkast met verplaatsbare tussenplank
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- kabeldoorgang en kabelgoot aan de achterkant
- schuifladen en opbergkast afsluitbaar met één sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule (2x), 3 x 1/3 opbergmodule (5x)

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

2x 5 x 1/3 module per lade

5x 3 x 1/3 module per lade



leeg

WB621

1427,-

85010621

## WB625 Verrijdbare werkbank

XL




- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule per lade

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

5 x 1/3 module per lade



leeg

WB625

1406,-

85010625

## 93 Gereedschapswagen + set 1470TCS



93/6A

met 125-delige  
gereedschapset  
1470TCS

met 6 laden

93/6A/1470TCS

**1674,-**

91930101

## 95-PRO Gereedschapswagen + set 1470TCS



95/6R-PRO

met 125-delige  
gereedschapset  
1470TCS

met 6 laden

95/6+1470TCS

**2123,-**

met 7 laden

95/7+1470TCS

**2146,-**

met 8 laden

95/8+1470TCS

**2163,-**

3 kleuren

R B A

**TCS**

**Basic**



TCS 18

TCS 14

TCS 31



TCS 26

TCS 75



TCS 44

TCS 58

TCS 54

125-delige set in foam

93 = 3 laden gevuld

95-PRO = 3 laden gevuld

MADE IN CRONENBERG  
MADE IN GERMANY

## 95-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



95/7B-PRO



3 kleuren



## 98-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



98/8A-PRO



3 kleuren



met 181-delige  
gereedschapset  
1480TCS

met 6 laden

95/6+1480TCS

**2694,-**

met 7 laden

95/7+1480TCS

**2717,-**

met 8 laden

95/8+1480TCS

**2734,-**

# XL

met 181-delige  
gereedschapset  
1480TCS

met 7 laden

98/7+1480TCS

**3127,-**

met 8 laden

98/8+1480TCS

**3154,-**

**TCS**

## Medium



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 74



TCS 26

TCS 31



TCS 44

TCS 47

TCS 54

181-delige set in foam




95-PRO = 4 laden gevuld

98-PRO = 2 laden gevuld

## 98-PRO Gereedschapswagen + set 1800TCS

Large

TCS



258-delige set in foam

3 kleuren



met 258-delige  
gereedschapset  
1800TCS

XL

met 7 laden

98/7+1800TCS  
**4364,-**

met 8 laden

98/8+1800TCS  
**4392,-**

98-PRO = 4 laden gevuld

wijzigingen in samenstelling  
set mogelijk,  
prijs op aanvraag

WB621 Verrijdbare werkbank + set 1491TCS

WB625 Verrijdbare werkbank + set 1490TCS



met 151-delige  
gereedschapset



met 7 laden

WB625/1490TCS

**3117,-**

91931490

wijzigingen in samenstelling  
set mogelijk,  
prijs op aanvraag

met 7 laden

WB621/1491TCS

**3162,-**

91931491



1

96838176

**188,-**

~~314,00~~

AS  
DRIVE



1/4"

10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;  
2 verlengstukken, 2" en 6";  
kardangewricht; steekhecht;  
hendel met schuifstuk;  
bithouder; ratel;  
10 inbussleutels, 1,5-12 mm

2

96830364

**221,-**

~~369,00~~

AS  
DRIVE



1/4"

10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;  
2 verlengstukken QR, 2" en 6";  
kardangewricht QR;  
steekhecht QR;  
hendel met schuifstuk QR;  
bithouder; ratel QR;  
10 inbussleutels, 1,5-12 mm


3

96830601

**430,-**

~~717,00~~

AS  
DRIVE



1/4"

11 doppen, 5 t/m 14 mm;  
3 verlengstukken, 2", 4" en 6";  
kardangewricht; steekhecht;  
hendel met schuifstuk;  
bithouder; verloopstuk; ratel;  
12 schroevendraaiersdoppen;  
12 lange doppen, 4 t/m 13 mm

4

96830366

**484,-**

~~807,00~~

AS  
DRIVE



1/4"

11 doppen, 5 t/m 14 mm;  
3 verlengstukken QR, 2", 4" en 6";  
kardangewricht QR; steekhecht QR;  
hendel met schuifstuk QR;  
bithouder; verloopstuk; ratel QR;  
12 schroevendraaiersdoppen;  
12 lange doppen, 4 t/m 13 mm

5

96838752

**229,-**

~~382,00~~

AS  
DRIVE



3/8"

16 doppen, 7 t/m 22 mm;  
3 verlengstukken,  
3", 6" en 10";  
kardangewricht;  
hendel met schuifstuk;  
ratel

6

96830367

**293,-**

~~489,00~~

AS  
DRIVE



3/8"

16 doppen, 7 t/m 22 mm;  
3 verlengstukken QR,  
3", 6" en 10";  
kardangewricht QR;  
hendel met schuifstuk QR;  
ratel QR

7

96838772

**233,-**

~~389,00~~

AS  
DRIVE



3/8"

6 Torx doppen, E5 t/m E12;  
6 Torx doppen, T10 t/m T40;  
6 inbussdoppen, 4 t/m 10 mm;  
6 lange inbussdoppen,  
4 t/m 10 mm

8

96838795

**286,-**

~~476,00~~

AS  
DRIVE



3/8"

+ 1/2"

13 lange doppen 3/8", 12-kant,  
8, 10 t/m 19, 21 en 22 mm;  
4 lange doppen 1/2", 12-kant,  
24, 27, 30 en 32 mm;  
2 verloopstukken, 3/8"-1/2"  
en 1/2"-3/8"

9

96838175

**151,-**

~~257,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

3 verlengstukken,  
2", 5" en 10";  
kardangewricht;  
hendel met schuifstuk;  
ratel

10

96838177

**115,-**

~~191,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

17 doppen, 6-kant,  
10 t/m 22, 24, 27,  
30 en 32 mm

11

96838742

**175,-**

~~297,00~~

NEW



1/2"

10 inbussdoppen, 4 t/m 19 mm;  
5 lange inbussdoppen  
met kogelkop,  
5 t/m 10 mm

12

96838763

**211,-**

~~357,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

9 Torx doppen, T20 t/m T60;  
8 Torx doppen, E10 t/m E24

13

96838762

**188,-**

~~317,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

9 inbussdoppen, 4 t/m 17 mm;  
7 veeltanddoppen, M5 t/m M16

14

96838782

**204,-**

~~340,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

9 inbussdoppen, 4 t/m 17 mm;  
9 Torx doppen, T20 t/m T60


15

96838760

**142,-**

~~236,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

5 inbussdoppen, 5 t/m 12 mm;  
5 Torx doppen, T30 t/m T55;  
lange uitvoering

16

96838776

**208,-**

~~346,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

11 lange doppen, 12-kant,  
10, 13, 15, 17, 18, 19,  
22, 24, 27, 30 en 32 mm

17

96838780

**180,-**

~~300,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

17 doppen, 12-kant,  
3/8" t/m 1.1/4"

18

96838781

**206,-**

~~344,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

14 doppen, 6-kant,  
10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm;  
2 verlengstukken, 5" en 10";  
kardangewricht; ratel

19

96830352

**268,-**

~~446,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

QR

14 doppen, 6-kant,  
10 t/m 19 mm,  
22, 24, 27 en 30 mm;  
2 verlengstukken QR, 5" en 10";  
kardangewricht QR; ratel QR

20

96830354

**350,-**

~~584,00~~

AS  
DRIVE



1/2"

AS  
DRIVE

11 doppen, 12-kant,  
10 t/m 19 en 30 mm;  
13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm;  
6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10";  
verloopstuk; kardangewricht;  
hendel met schuifstuk

21

96830360

**466,-**

~~777,00~~



1/2"

80

AS  
DRIVE

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm;  
13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm;  
6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel QR  
2 verlengstukken QR, 5" en 10"; verloopstuk;  
kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR

22

96830221

**565,-**

~~942,00~~



3/4"

AS  
DRIVE

11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32,  
34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm;  
2 verlengstukken, 8" en 16"; schuifstuk;  
ratelkop; handgreep; verloopstuk

23

96838187

**97,-**

~~162,00~~



10 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19, 20x22,  
21x24 en 24x27 mm

24

96830167

**142,-**

~~236,50~~



11 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,  
24x27, 30x32 en 34x36 mm

25

96838779

**121,-**

~~207,00~~



9 steeksleutels,  
1/4"x5/16" t/m  
1.1/8"x1.5/16"

26

96830164

**167,-**

~~278,00~~




17 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm,  
standaard lengte

27

96830174

**261,-**

~~438,00~~



21 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 21, 22, 24,  
27, 30, 32 en 34 mm,  
standaard lengte

28

96838778

**269,-**


~~448,00~~



19 steekringsleutels,  
3/16" t/m 1"

**29** 96838750  
**233,-**

~~389,00~~




18 steekringsleutels,  
6 t/m 22 en 24 mm,  
lange uitvoering

AS  
DRIVE

**30** 96838771  
**377,-**

~~629,00~~



21 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 21, 22, 24,  
27, 30, 32 en 36 mm,  
lange uitvoering

AS  
DRIVE

**31** 96830649  
**261,-**


~~435,00~~



12 steekringratelsleutels,  
omschakelbaar,  
8 t/m 19 mm

**32** 96838748  
**287,-**


~~479,00~~



9 steekringratelsleutels,  
omschakelbaar,  
8, 10, 13, 15, 17,  
19, 21, 22 en 24 mm

**33** 96830651  
**224,-**


~~374,00~~



12 steekringratelsleutels,  
8 t/m 19 mm,  
platte uitvoering

**34** 96838749  
**232,-**

~~386,00~~



9 steekringratelsleutels,  
8, 10, 13, 15, 17,  
19, 21, 22 en 24 mm,  
platte uitvoering

**35** 96830166  
**171,-**


~~285,00~~



10 ringsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,  
24x27 en 30x32 mm

**36** 96838758  
**137,-**

~~137,00~~



7 openringsleutels,  
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,  
14x17, 17x19 en 19x22 mm

**37** 96838751  
**188,-**


~~314,00~~



7 ringratelsleutels,  
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x18 en 17x19 mm

**38** 96838764  
**233,-**

~~389,00~~



6 scharniersleutels,  
8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17  
en 18x19 mm

**39** 96838756  
**116,-**

~~192,50~~



8 pijpsleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19 en 20x22 mm;  
2 draaistiften, gr. 6 en 7

**40** 96838797  
**107,-**

~~179,50~~



3 verstelbare moersleutels,  
6", 8" en 10",  
verchroomd

**41** 96838796  
**101,-**


~~167,50~~



3 verstelbare moersleutels,  
6", 8" en 10",  
gefosfateerd

**42** 96838765  
**122,-**


~~203,00~~



3 verstelbare moersleutels,  
8", 10" en 12",  
gefosfateerd

**43** 96830622  
**153,-**

~~255,00~~




**FastGRIP**

combitang 180 mm;  
zijsnijtang 160 mm;  
punttang 200 mm;  
waterpomptang FastGRIP 240 mm

**44** 96838179  
**137,-**

~~229,00~~



combitang 180 mm;  
zijsnijtang 160 mm;  
punttang 200 mm;  
waterpomptang 240 mm

**45** 96838775  
**124,-**


~~206,00~~



combitang 200 mm,  
waterpomptang 300 mm,  
zijsnijtang 180 mm

**46** 96838180  
**85,-**

~~141,00~~



griptang 250 mm,  
2 seegerringtangen,  
J2 en A2

**47** 96830608  
**102,-**


~~169,50~~



4 seegerringtangen,  
J2, J21, A2 en A21

**48** 96838787  
**109,-**


~~181,50~~



7 elektronica schroevendraaiers,  
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,  
PH00, PH0 en PH1;  
1 elektronica-platrondbektang;  
1 elektronica-zijsnijtang

**49** 96838757  
**89,-**


~~149,00~~



5 dopschroevendraaiers,  
7, 8, 10, 12 en 13 mm

**50** 96838761  
**125,-**

~~207,50~~



5 dopschroevendraaiers met T-greep,  
7, 8, 10, 12 en 13 mm,  
met 2-componenten greep

**51** 96838753  
**117,-**


~~195,00~~



6 T-inbussleutels met 2 klingen,  
voor binnenzeskantbouten,  
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm,  
met 2-componenten greep

**52** 96838754  
**121,-**

~~207,00~~



12 6 pendrijvers,  
150x2,5 t/m 8 mm;  
2 centerpunten,  
120x10 en 120x12 mm;  
3 koudbeitels:  
150, 200 en 250 mm

**53** 96838181  
**113,-**

~~187,50~~



bankhamer 500 gram;  
nylonhamer 35 mm;  
3 pendrijvers, 150x6, 175x6  
en 100x3,4 mm;  
koudbeitel 175 mm

**54** 96830361  
**119,-**

~~203,50~~



bankhamer 500 gram;  
centerpunt, 120x12 mm;  
7 pendrijvers, 115x2,  
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;  
koudbeitel 200 mm

**55** 96838747  
**59,-**

~~97,50~~



2 bankhamers,  
300 en 500 gram,  
met steel van nylon en  
aluminium kern

**56** 96838184  
**83,-**

~~139,50~~



4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en  
6,5x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

57 96838755  
**98,-**


~~164,00~~



7 Torx schroevendraaiers,  
met boorgat in de punt,  
T8 t/m T30 (resistorx)

58 96838278  
**75,-**


~~124,50~~



4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100,  
5,5x125 en 6,5x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH3

59 96838784  
**80,-**

~~132,50~~



4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 4x100,  
5,5x125 en 6,5x150;  
3 PZ schroevendraaiers,  
PZ1, PZ2 en PZ3

60 96838769  
**80,-**

~~132,00~~



5 sleufschroevendraaiers,  
2,5x60, 3,5x75, 5,5x125,  
6,5x150 en 5,5x25;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH02

61 96838783  
**98,-**


~~162,50~~



4 sleufschroevendraaiers,  
5,5x100, 6,5x125, 8x150  
en 10x175;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH2 en PH3

62 96838767  
**89,-**

~~149,00~~



8 Torx schroevendraaiers,  
T8 t/m T30

63 96838766  
**71,-**

~~119,50~~



4 sleufschroevendraaiers,  
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125  
en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2

64 96838785  
**89,-**

~~149,00~~



4 kruiskopschroevendraaiers,  
PH0, PH1, PH2 en PH3;  
3 PZ schroevendraaiers,  
PZ0, PZ1 en PZ2

65 96838793  
**80,-**

~~132,50~~



6 Torx schroevendraaiers,  
T8, T10, T15, T20,  
T25 en T30

66 96838816  
**66,-**

~~109,50~~



4 sleufschroevendraaiers,  
3,5x100, 4,0x100,  
5,5x125 en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1 en PH2

67 96838815  
**67,-**

~~112,00~~



5 Torx schroevendraaiers,  
T10, T15, T20, T25 en T30

68 96838743  
**167,-**

~~279,00~~



4 sleufschroevendraaiers, 3,5x100, 4,0x100,  
5,5x125 en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;  
2 PZ schroevendraaiers, PZ1 en PZ2;  
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30

69 96838799  
**110,-**

~~182,00~~



combitang VDE 180 mm;  
zijsnijtang VDE 160 mm;  
punttang VDE 20 mm

70 96830041  
**628,-**

~~1047,00~~



14 doppen, twaalfkant, 7 t/m 22 mm;  
3 Torx doppen, T20, T25 en T30;  
2 lange veeltanddoppen, M8 en M10;  
3 verlengstukken, 3", 6" en 10";  
ratel QR; VDE-geïsoleerd

71 96838777  
**348,-**

~~580,00~~



11 IMPACT-doppen, 6-kant, 10 t/m 27 mm;  
8 IMPACT-doppen, 6-kant, lange uitvoering, 13 t/m 24 mm

72 96838791  
**314,-**

~~524,00~~



19 IMPACT-doppen, 6-kant, 8 t/m 32 mm;  
IMPACT-kardangewricht;  
IMPACT-verlengstuk 5"

73 96838792  
**292,-**

~~487,00~~



9 IMPACT-inbusdoppen, 5 t/m 19 mm;  
6 IMPACT-doppen Torx, T30 t/m T60

74 96838773  
**293,-**

~~489,00~~



52 schroevendraaierbits 1/4":  
12x Torx, 12x Resistorx,  
8x PH, 6x PZ, 10x inbus, 4x sleuf;  
5 bithouders voor 1/4" bits;  
2 bitratels 1/4";  
verbindingshulpstuk 1/4"

75 96838768  
**150,-**


~~249,50~~



9 kogelkop inbussleutels, 1,5-10 mm;  
8 Torx inbussleutels, T9-T40;  
bitset 21-delig; bithouder 1/4"

76 96838788  
**106,-**

~~176,00~~



9 inbussleutels, 1,5-10 mm;  
9 kogelkop inbussleutels, 1,5-10 mm;  
8 Torx inbussleutels met kogelkop, T9 t/m T40

77 96838789  
**171,-**


~~285,00~~



schuifmaat; rolbandmaat;  
2 kraspen; maatlat;  
set voelermaten;  
draadvijl ISO;  
set draadspeedmatten

78 96838794  
**86,-**

~~142,50~~



splitpentrekker,  
priem rond, priem vierkant,  
4 mini picks en hooks  
(priem, 45°, 90° en haak)

79 96838746  
**97,-**


~~162,00~~



universeel-schaar INOX;  
draadschaar; priem vierkant;  
2 afbrekmessen, 9 en 18 mm,  
incl. 2 x 10 reserve mesjes

80 96838745  
**369,-**

~~615,00~~



7 machinetappen HSS, M3-M12;  
7 slijplaten HSS, M3-M12;  
7 HSS-G boren; wringijzer;  
snijraam; 2 rateltapkrakken;  
4 bcuutdraaiers, M3-M12;  
draadvijl ISO; set draadspeedmatten;  
sleufschroevendraaier, 5,5x25 mm

81 96838759  
**221,-**


~~369,00~~



4 vijlen: blok, rond, half rond en driekant;  
pakkingschraper; zaagbeugel; kraspen;  
maatlat; kabelmes; rolbandmaat;  
uitschuifbaar mes

82 96838744  
**262,-**

~~436,00~~



6 T-kardansleutels, zeskant,  
8, 10, 13, 15, 17 en 19 mm

83 83820360  
**26,-**

~~43,00~~



lege inlay 1/3 ter  
opvulling van een lade

84 83821040  
**16,-**

~~26,00~~



lege inlay 1/6 ter  
opvulling van een lade

## 13301 Gereedschapskoffer



13301/1

Hardschalen koffer, ABS-kunststof, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten

afmetingen: (b)490x(h)188x(d)365 mm



met 60-delige set VDE

leeg

met 60-delige set

13301

13301/1

13301/2VDE

160,-

657,-

657,-

81620009

91133011

91133012



13301/2VDE

/1 = 60-delige set:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm; ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; doppenet 13-delig 1/4"; combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 3 sleufschroevendraaiers; 2 kruiskopschroevendraaiers; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"

/2 = 60-delige set VDE:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; doppenet 13-delig 1/4"; combitang VDE 180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; radiotang VDE 200 mm; draadstriptang VDE 160 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 6 sleufschroevendraaiers VDE; 3 kruiskopschroevendraaiers VDE; 3 PZ schroevendraaiers VDE; spanningzoeker 250V; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; rolbandmaat 3 m; kabelmes; bankhamer 300 gram; nylonhamer 32 mm

## 13302TR Mobiele gereedschapskoffer



13302TR/2VDE



Verrijdbare hardschalen koffer, ABS-kunststof, 3-traps trolley systeem, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten, cijferslot

afmetingen: (b)515x(h)260x(d)445 mm



13302TR/1



met 60-delige set VDE

leeg

met 60-delige set

13302TR

13302TR/1

13302TR/2VDE

271,-

763,-

763,-

81620010

91133021

91133022

## 136/96 Gereedschapsbox met 96-delige set VDE



afmetingen:  
(b)444x(h)152x(d)360 mm



9 inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 8 inbussleutels Torx, T9 t/m T40;  
3 sleufschroevendraaiers VDE, 2,5x75, 3,5x100 en 5,5x125;  
4 kruiskopschroevendraaiers VDE, PH0, PH1, PH2 en PH3;  
waterpomptang 240 mm; zijsnijtang VDE 160 mm;  
radiotang VDE 160 mm; radiotang gebogen VDE 200 mm;  
bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm;  
bitratel kort 1/4"; bitset 1/4", 56-delig; penlamp LED;  
verstelbare moersleutel 10"; spanningzoeker AC 125-250V;  
uitschuifbaar mes; magneetzoeker 270 gram; duimstok 2 m;  
automatische draadstriptang; kabelstripmes; plamuurmes

- mobiele gereedschapsbox van ABS-kunststof
- stapelbaar
- gereedschapsblad in het deksel
- TCS-schuiminlay in het bodemvak
- nettolading 12 kg
- belastbaarheid deksel 85 kg
- compatible met Sortimo® L-BOXX®

met  
96-delige set VDE

136/96

**495,-**



97830702

## 13217TS Mobile gereedschapskoffer



afmetingen: (b)585x(h)457x(d)381 mm

### Gereedschapset 805/4WTTCS, 89-delig



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";  
steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; bithouder 1/4"; ratel 1/4";  
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";  
kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; 15 steekringsleutels, 6 t/m 24 mm;  
5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 6 sleufschroevendraaiers;  
4 kruiskopschroevendraaiers; combitang 180 mm; radiotang 200 mm; zijsnijtang 160 mm;  
waterpomptang 240 mm; 9 lange inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;  
8 inbussleutels Torx met kogelkop, T9 t/m T40

- 5 uitneembare laden
- 2 transparante schuifladdendeckels
- uitneembare gereedschapsbak
- met telescoopgreep
- 2 lichtlopende dubbele wielen
- draagkracht 60 kg

leeg

13217TS

**504,-**

81091306

met  
89-delige set

13217TS/1

**1483,-**

91132171

AS  
DRIVE

96834315

**392,-**

~~652,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;  
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";  
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4";  
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; ratel 1/2";  
3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";  
kardangewricht 1/2"

AS  
DRIVE

96830117

**428,-**

~~714,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;  
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";  
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4";  
hendel met schuifstuk 1/4"; ratel QR 1/4";  
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm;  
ratel QR 1/2"; 3 verlengstukken 1/2", 2", 5" en 10";  
kardangewricht 1/2"; hendel met schuifstuk 1/2"


**TCS**

96834318

**251,-**

~~419,00~~

60 mm



5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm;  
6 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75,  
4x100, 5,5x125, 6,5x150 en 8x175 mm;  
4 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2, PH3 en PH02

AS  
DRIVE

96834316

**188,-**

~~314,00~~

30 mm



15 steekringsleutels,  
6 t/m 19, 22 en 24 mm

96830128

**278,-**

~~462,00~~

30 mm



12 steekringratelsleutels,  
8 t/m 19 mm

96830120

**110,-**

~~182,00~~

30 mm



10 steeksleutels,  
6x7 t/m 30x32 mm

96830122

**233,-**

~~389,00~~

60 mm



3 sleufschroevendraaiers met slagkap,  
4x90, 5,5x100 en 6,5x125;  
3 kruiskopschroevendraaiers met slagkap,  
PH1, PH2 en PH3;  
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30;  
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834317

**252,-**

~~420,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;  
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;  
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;  
8 Torx inbussleutels met kogelkop,  
T9 t/m T40

96830118

**223,-**

~~371,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;  
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;  
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

D'E  
1000V AC

96834319

**229,-**

~~381,00~~

60 mm



combitang 180 mm;  
zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm;  
5 sleufschroevendraaiers,  
2,5x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x125 en 6,5x150;  
3 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1 en PH2;  
VDE-geïsoleerd

96834320

**236,-**

~~392,00~~

60 mm



bankhamer 500 gram; nylonhamer 32 mm;  
3 koudbeitels, 150, 175 en 200 mm;  
6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;  
3 doorslagen, 120x2, 120x4 en 120x6 mm;  
3 centerpunten, 100x10, 120x10 en 120 x12 mm

96834321

**274,-**

~~457,00~~

60 mm



2 vijlen: blok en rond; bitratel 1/4";  
bitset 1/4", 21-delig; kräspen; rolbandmaat 3 m;  
kabelmes; priem vierkant; afbreekmes 18 mm;  
10 reserve mesjes voor afbreekmes;  
verstelbare moersleutel 8"

## 721Quick Momentsleutels



met buigstaaf i.p.v. veer

terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

gegarandeerde  
**± 4%**  
nauwkeurigheid

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- terugstelling naar '0' niet noodzakelijk
- vastingebouwde ratelkop
- grootte 30 en 80 ook voor linksomgebruik
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017

3/8" 6 - 50 Nm

721/5Quick  
**301,-**  
50204005

~~501,00~~

1/2" 30 - 150 Nm

721/15Quick  
**302,-**  
50204015

~~504,00~~

1/2" 40 - 200 Nm

721/20Quick  
**325,-**  
50204020

~~541,00~~

1/2" 60 - 300 Nm

721/30Quick  
**374,-**  
50204030

~~623,00~~

## 721NF Momentsleutel

3/4" 160 - 800 Nm

721NF/80  
**1180,-**  
50200081

~~1968,00~~

gr. 80 in opbergtas

## 750NR/200/3/1 Momentsleutelset 1/2"

gegarandeerde  
**± 4%**  
nauwkeurigheid

**NEW**



21 mm



19 mm



17 mm



bereik 40 - 200 Nm

voor het verwisselen van banden,  
geschikt voor personen- en bestelwagens

- bereik 40-200 Nm
- voor rechtsomgebruik
- duurzaam veermechanisme
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- QuickSelect-fijninstelling
- dubbel-stop-signaal

- vastingebouwde ratelkop 60-tands
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-1:2017
- in stevige kunststoffen koffer
- incl. 3 lange IMPACT doppen met beschermhuls, 17, 19, en 21 mm en 1/2" verlengstuk 5"

leverbaar  
vanaf juni 2025

750NR/200/3/1  
**195,-**  
96507216

~~458,00~~

## 730N Momentsleutels

gegarandeerde  
**± 3%**  
nauwkeurigheid



730NR/2K  
**332,-**  
91501802

4-20 Nm,  
ratelkop 3/8"

~~554,00~~

730NR/5K  
**339,-**  
91501805

10-50 Nm,  
ratelkop 3/8"

~~565,00~~

730NR/10K  
**373,-**  
91501810

20-100 Nm,  
ratelkop 1/2"

~~622,00~~

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel  
QuickSelect-fijnnstelling  
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb  
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%  
voor rechts- en linksomgebruik

inwendig vierkant voor insteekgereedschappen  
met certificaat conform ISO 6789-2:2017  
in stevige kunststoffen koffer

met buigstaaf i.p.v. veer  
d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk



25-130 Nm,  
ratelkop 1/2"

~~654,00~~

730NR/12K  
**392,-**  
91501812

40-200 Nm,  
ratelkop 1/2"

~~694,00~~

730NR/20K  
**416,-**  
91501820

80-400 Nm,  
ratelkop 3/4"

~~1016,00~~

730NR/40K  
**610,-**  
91501840

## 730/2/18RAD Set fietsgereedschap

**NEW**

gegarandeerde  
**± 4%**  
nauwkeurigheid



voor onderhoud aan rijwielen,  
in het bijzonder racefietsen



bereik 4-20 Nm, bliksemsnelle instelling,  
met buigstaaf i.p.v. veer,  
voor rechts- en linksomgebruik,  
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%,  
met certificaat conform ISO 6789-2:2017

momentsleutel 4-20 Nm; insteekratelkop 1/4";  
3 electric steeksleutels, 6, 7 en 10 mm;  
korte ratel QR 1/4"; verlengstuk QR 1/4", 2";  
5 inbusdoppen 1/4", 3 t/m 8 mm;  
5 Torx inbusdoppen 1/4", T10 t/m T27;  
waterpomptang 125 mm

in stoffen opbergetui

730/2/18RAD  
**499,-**  
96500002

~~846,00~~

## 10/8 Set steeksleutels



8 steeksleutels,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x19  
en 20x22 mm,  
in roltras

10/8

**46,-**

96400305

~~76,00~~

## 13/17 Set steekringsleutels

AS  
DRIVE



17 steekringsleutels,  
6 t/m 22 mm,  
in roltras

13/17

**139,-**

96400804

~~231,00~~

## 17/5 Set steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,  
8, 10, 13, 17 en 19 mm,  
ringzijde met ratelmechanisme,  
72-tands, omschakelbaar,  
ring 15 graden gebogen,  
in roltras

17/5

**104,-**

96411705

~~172,50~~

## 17/12 Set steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,  
8 t/m 19 mm,  
ringzijde met ratelmechanisme,  
72-tands, omschakelbaar,  
ring 15 graden gebogen,  
in roltras

17/12

**247,-**

96411712

~~411,00~~

## 17F/5 Set platte steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,  
8, 10, 13, 17 en 19 mm,  
ringzijde met ratelmechanisme,  
72-tands, platte uitvoering,  
in roltras

17F/5

**87,-**

96401705

~~145,00~~

## 17F/12 Set platte steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,  
8 t/m 19 mm,  
ringzijde met ratelmechanisme,  
72-tands, platte uitvoering,  
in roltras

17F/12

**207,-**

96401712

~~345,00~~

## 40/9/4K Doppenset 1/4"



AS  
DRIVE

9 doppen, zeskant, 4 t/m 13 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";  
kardangewricht

40/9/4K

**138,-**

96011119

~~229,50~~

## 456/11/4K Doppenset 3/8"



AS  
DRIVE

11 doppen, zeskant, 8 t/m 19 mm;  
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 10";  
kardangewricht

456/11/4K

**185,-**

96022133

~~309,00~~

## 52/22/6K Doppenset 1/2"



AS  
DRIVE

22 doppen, zeskant, 8 t/m 32 mm;  
ratel; 3 verlengstukken, 3", 5" en 10";  
kardangewricht; hendel met schuifstuk

52/22/6K

**321,-**

96031409

~~535,00~~

## 49TX/8 Set inbusdoppen Torx 3/8"



8 inbusdoppen Torx,  
T9, T10, T15, T20, T25, T27,  
T30 en T40;  
voor inwendige Torx-bouten

49TX/8

**87,-**

96021001

~~145,00~~

## 50TX/7 Set doppen Torx 1/2"



7 doppen Torx,  
E10, E12, E14, E16, E18, E20 en E24;  
voor uitwendige Torx-bouten

50TX/7

**78,-**

96032703

~~129,50~~

## 54TX/9 Set inbusdoppen Torx 1/2"



9 inbusdoppen Torx,  
T20, T25, T27, T30, T40,  
T45, T50, T55 en T60;  
voor inwendige Torx-bouten

54TX/9

**117,-**

96031004

~~194,50~~

## 4693 Schroevendraaierset

**DRAHT+**



zeskant

6 sleufschroevendraaiers,  
2,5x60, 5,5x100, 6,5x125, 8x150, 10x175  
en 5,5x25 mm;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH1, PH2 en PH02

4693

**89,-**

96469316

~~147,50~~

## 4797 Set elektronica schroevendraaiers



4 sleufschroevendraaiers,  
1,5x40, 2,0x60, 2,5x75 en 3,0x75;  
3 kruiskopschroevendraaiers,  
PH00, PH0 en PH1;  
in rolltas

4797


**47,-**

96479715

~~78,00~~

## 13000L/4 Pick & hook set lang

**NEW**



4-delige set:  
priem, pick 45°, pick 90° en haak,  
voor markeren en uitlijnen,  
verwijderen van o-ringen,  
maken van gaten in leder of stof  
en schoonmaken van hoeken en gaten,  
lange uitvoering (250 mm), in rolltas

13000L/4

**36,-**

96722803

~~60,00~~

## 991 500 Sanitairset VBW



**NEW**

in opbergetui

4-delige set:  
waterpomptang classic 250 mm;  
sleuteltang 250 mm;  
pijptang X-Grip 1/2";  
waterpomptang FastGRIP 250 mm

**VBW**

991500

**165,-**

87991500

~~218,50~~

## 4754/7 Set elektronica schroevendraaiers Torx



**NEW**

7 schroevendraaiers Torx,  
T5, T6, T7, T8, T9, T10 en T15;  
in rolltas


4754/7

**69,-**

96479716

~~115,50~~

## 13000/4 Pick & hook set



4-delige set:  
priem, pick 45°, pick 90° en haak,  
voor markeren en uitlijnen,  
verwijderen van o-ringen,  
maken van gaten in leder of stof  
en schoonmaken van hoeken en gaten,  
mini-uitvoering (155 mm), in etui

13000/4

**32,-**

96722802

~~54,00~~

## 13253SE Boordgereedschapset 47-delig



voor reparaties onderweg  
aan zwaar materieel,  
bijv. tractoren en  
landbouwwerktuigen,  
bouwmachines etc.

in stoffen opbergtas

14 lange steekringsleutels, 10, 13, 17, 19, 22, 24 en 27 mm (elk 2 stuks);  
7 doppen 1/2", twaalfkant, 10, 13, 17, 19, 22, 24 en 27 mm;  
fijntandratel QR 1/2"; verlengstuk QR 1/2", 10";

2 sleufschroevendraaiers, 6,5x150 en 14x250 mm; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;  
9 lange inbussleutels kogelkop, 1,5 t/m 10 mm; zijsnijtang 180 mm; waterpomptang FastGRIP 300 mm;  
bankhamer 800 gram; koudbeitel 150 mm; 3 pendrijvers, 150x2,5, 150x4 en 150x6 mm;  
kabelmes; duimstok 2 m; telescopische zaklamp LED; magnetische schaal

13253SE

**499,-**

91113253

~~1277,00~~

## 105-108/6 Set pendrijvers



6-delige set,  
5 pendrijvers,  
150x2,5 t/m 6 mm;  
1 centerpunt, 120x10 mm

105-108/6

**37,-**

96700712

~~61,00~~

## 1206 Bitset 1/4"



56-delige set,  
met kleurcodering

48 schroevendraaiersbits L 25 mm:  
SL4, SL5, SL6,  
INX3, INX4, INX5 (elk 2x);  
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 (elk 3x);  
T10 t/m T40 (elk 2x);  
TR10 t/m TR40 (resistorx, elk 1x);  
7 schroevendraaiersbits L 75 mm:  
SL6; PH2, PH3, PZ1, PZ2,  
T25, T30 (elk 1x);  
1 magnetische bithouder 1/4"



1206

**63,-**

96080156

~~104,50~~

## 4688 Schroevendraaierset



3 sleufschroevendraaiers,  
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;  
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2


4688

**21,50**

91792082

~~60,50~~

## 13133 Werklamp LED



ook te gebruiken  
als Powerbank

oplaadbare werklamp (USB-C),  
lichtopbrengst 700/1400/2800 lumen,  
brandtijd tot 13 uur,  
beschermingsklasse IP 64,  
magneet voor bevestiging en ophanghaak

13133

**89,-**

77490015

~~149,00~~

perfectControl kalibreerinstallaties, manueel of automatisch



voor certificaten conform  
ISO 6789:2017, deel I en II



7791  
manueel


De perfectControl kalibreerinstallaties garanderen een gecontroleerde krachtoverbrenging en in combinatie met onze transducers en software waarborgen ze nauwkeurige meetresultaten.

**Procesbetrouwbaarheid en flexibiliteit**  
Maximale procesbetrouwbaarheid, betrouwbare kwaliteitscontrole en de hoogste efficiëntie.

**Tijdsbesparend**  
Vermindering downtime van je gereedschap, intern kalibreren spaart tijd en geld.

**Snelle terugverdientijd**  
Hoe meer momentsleutels, hoe vaker kalibratie vereist is, de investering in je eigen kalibreerinstallatie zal zich lonen. Bereken op onze website of het daadwerkelijk loont.

max. kalibratiebereik van 0,2 tot 3000 Nm



7794-2  
automatisch



transducer

interesse?  
voor meer informatie:

NL: [info@stahlwille.nl](mailto:info@stahlwille.nl)  
BE: [info@stahlwille.be](mailto:info@stahlwille.be)

Uw Stahlwille dealer:

MADE IN CRONENBERG  
MADE IN GERMANY



[www.stahlwille.nl](http://www.stahlwille.nl)



[www.stahlwille.be](http://www.stahlwille.be)